

ニホンパイプ

2021年10月 設計積算価格表

硬質塩化ビニル管

(水道用／一般・農水用／下水道用予算関係資料)※消費税は含まれておりません

目 次

1. 水道用	1
I. プレーンエンド直管	1
II. 水道用ポリエチレン管	1
III. TS・HI継手	2
①TS継手	2
②HI継手	3
IV. 水道用透明継手	4
2. 一般用 他	5
I. プレーンエンド直管	5
II. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)	5
III. DV・VU継手	6
①一般DV継手	6
②VU継手	6
③大口径VU継手	7
④その他DV・VU継手	7
IV. 透明パイプ・継手	8
①透明パイプ	8
②透明DV継手	8
③透明VU継手	8
V. 電線管	9
VI. 橋梁排水用パイプ・継手	9
3. カラーパイプ・継手	10
I. カラーパイプ・継手	10～11
4. 下水道用	12
I. 下水道管	12
①直管	12
②取付管	12
③本管用継手	13～15
④支管用品	16～18
⑤取付管用継手	19～20
⑥リサイクル管	21
II. 推進管	22
①スパイラル継手付直管	22
②SUSカラー付直管	22
III. 有孔管	23
5. 二重管・継手	24
6. 接合用品	26

1. 水道用

I. プレーンエンド直管

全長4M、(5)は5M

1本当：円

サイズ	水道用直管	耐衝撃性管
	水道管 (VP) JIS K6742	水道管 (HVP) JIS K6742
	価格	価格
13	640	810
16	910	1,190
20	1,100	1,430
25	1,580	2,060
30	1,940	2,510
40	★ 2,720	3,600
50	★ 3,830	5,050
65	★ 4,880	★ 6,420
75	★ 7,490	9,860
100	★ 11,010	14,700
125	★ 14,100	★ 18,980
150	★ 21,190	28,900
40(5)	★ 3,390	★ 4,490
50(5)	★ 4,770	★ 6,300
75(5)	★ 9,340	★ 12,330
100(5)	★ 13,720	★ 18,400
150(5)	★ 26,550	★ 35,990

(注) ★印は受注生産品です。

II. 水道用ポリエチレン二層管 (ポリニクス二層管)

1巻当：円

JIS K6762 (1種二層管)	
サイズ	価格
13 (120m)	28,560
20 (120m)	40,950
25 (90m)	48,090
30 (90m)	66,360
40 (60m)	59,190
50 (40m)	59,360

Ⅲ. TS・HI継手

①TS継手 (JIS K6743)

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (S)		エルボ (L)		□ 40×16	399	30	175
				40×20	399	40	254
13	58	13	58	40×25	399	50	411
16	66	16	70	40×30	399	キャップ (C)	
20	75	20	97	50×13	650	13	58
25	111	25	139	□ 50×16	650	16	66
30	145	30	190	50×20	650	20	70
40	254	40	338	50×25	650	25	85
50	386	50	560	50×30	650	30	111
65	660	65	990	50×40	650	40	187
75	970	75	1,470	65×50	1,280	50	314
100	1,950	100	2,890	□ 75×25	2,260	75	1,030
125	3,400	125	5,650	75×40	2,260	100	1,850
150	5,650	□ 150	9,430	75×50	2,260	150	4,670
16×13	66	チーズ (T)		□ 75×65	2,260	●給水栓用ソケット (FS)	
20×13	75	13	70	100×50	4,480	□ 13	70
20×16	75	16	109	100×75	4,480	16	75
25×13	111	20	137	□ 125×75	7,530	20	82
25×16	111	25	211	□ 125×100	7,530	□ 25	121
25×20	111	30	278	150×75	13,420	●給水栓用エルボ (FL)	
30×20	145	40	483	150×100	13,420	13	75
30×25	145	50	800	□ 150×125	13,420	16	97
40×20	248	65	1,460	バルブソケット (VS)		20	114
40×25	248	75	2,260	13	63	□ 25	153
40×30	248	100	4,660	16	66	●給水栓用チーズ (FT)	
50×20	375	125	7,990	20	70	13	103
50×25	375	150	15,100	25	97	20	206
50×30	375	16×13	109	30	153	25	308
50×40	375	20×13	137	40	193	□ 16×13	127
□ 65×50	660	20×16	137	50	308	□ 20×13	206
75×50	970	25×13	211	● 65	471		
□ 75×65	970	25×16	211	● 75	670		
□ 100×75	1,820	25×20	211	● 100	1,260		
□ 125×100	3,300	30×13	278	ユニオンソケット (US)			
□ 150×100	5,660	□ 30×16	278	13	63		
□ 150×125	6,010	30×20	278	20	82		
45°エルボ (45L)		30×25	278	25	127		
□ 13	79	40×13	399				
□ 20	147						

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
メタル入給水栓用ソケット (MFS)		メタル入給水栓用エルボ (MFL)		メタル入給水栓用チーズ (MFT)		メタル入バルブソケット (MVS)	
□ 13	450	□ 13	500	□ 13	590	□ 13	800
□ 16	473	□※ 16	600	□ 20	1,080	□ 16	810
□ 20	740	□ 20	840	□ 25	1,710	□ 20	1,140
□ 25	1,230	□ 25	1,330	□ 16×13	850	□ 25	1,750
□ 20×13	740	□ 20×13	840	□ 20×13	900	□ 30	2,370
						□ 40	2,890
						□ 50	3,730

(注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ □印は取扱商品です。

②HI継手 (JIS K6743)

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (HIS)		エルボ (HIL)		40×13	620	30	193
13	79	13	79	<input type="checkbox"/> 40×16	620	40	290
16	85	16	90	40×20	620	50	447
20	103	20	127	40×25	620	キャップ (HIC)	
25	145	25	193	40×30	620	13	79
30	187	30	254	<input type="checkbox"/> 50×13	1,010	16	85
40	327	40	447	50×16	1,010	20	90
50	500	50	700	50×20	1,010	25	121
65	860	65	1,260	50×25	1,010	30	133
75	1,260	75	1,930	50×30	1,010	40	254
100	2,520	100	3,800	50×40	1,010	50	399
125	4,470	125	7,270	<input type="checkbox"/> 50×50	1,760	75	1,370
150	7,290	<input type="checkbox"/> 150	12,460	75×25	2,520	100	2,390
16×13	85	チーズ (HIT)		75×40	2,520	150	4,890
20×13	103	13	81	75×50	2,520	●給水栓用ソケット (HIFS)	
20×16	103	16	133	<input type="checkbox"/> 75×65	2,520	<input type="checkbox"/> 13	72
25×13	145	20	182	100×50	5,310	16	90
25×16	145	25	284	100×75	5,310	<input type="checkbox"/> 20	127
25×20	145	30	380	<input type="checkbox"/> 125×100	9,940	<input type="checkbox"/> 25	169
30×20	187	40	660	<input type="checkbox"/> 150×75	18,810	●給水栓用エルボ (HIFL)	
30×25	187	50	1,060	150×100	18,810	13	81
40×20	327	65	1,870	<input type="checkbox"/> 150×125	18,810	16	121
40×25	327	75	3,090	バルブソケット (HIVS)		<input type="checkbox"/> 20	169
40×30	327	100	6,490	13	79	<input type="checkbox"/> 25	254
50×20	500	125	10,490	16	85	●給水栓用チーズ (HIFT)	
50×25	500	150	20,150	20	90	<input type="checkbox"/> 13	139
50×30	500	16×13	133	25	145	<input type="checkbox"/> 20	278
50×40	500	20×13	169	30	182	<input type="checkbox"/> 25	393
<input type="checkbox"/> 65×50	860	20×16	169	40	272	<input type="checkbox"/> 16×13	182
75×50	1,250	25×13	272	50	423	●給水栓用ユニオンソケット (HIUS)	
<input type="checkbox"/> 75×65	1,250	25×16	272	● 65	640	13	72
<input type="checkbox"/> 100×75	2,540	25×20	272	● 75	910	20	93
<input type="checkbox"/> 125×100	4,470	30×13	362	● 100	1,710	25	139
<input type="checkbox"/> 150×100	7,300	30×16	362	ユニオンソケット (HIUS)			
<input type="checkbox"/> 150×125	8,310	30×20	362	13	72		
45°エルボ (HI45L)		30×25	362	20	93		
<input type="checkbox"/> 13	81			25	139		
<input type="checkbox"/> 20	169						

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
メタル入給水栓用ソケット (HIMFS)		メタル入給水栓用エルボ (HIMFL)		メタル入給水栓用チーズ (HIMFT)		メタル入バルブソケット (HIMVS)	
<input type="checkbox"/> 13	540	13	610	<input type="checkbox"/> 13	740	<input type="checkbox"/> 13	1,100
<input type="checkbox"/> 16	700	<input type="checkbox"/> ※ 16	840	<input type="checkbox"/> 20	1,430	<input type="checkbox"/> 16	1,220
<input type="checkbox"/> 20	960	<input type="checkbox"/> 20	1,020	<input type="checkbox"/> 25	2,340	<input type="checkbox"/> 20	1,540
<input type="checkbox"/> 25	1,520	<input type="checkbox"/> 25	1,530	<input type="checkbox"/> 16×13	1,020	<input type="checkbox"/> 25	2,310
<input type="checkbox"/> 20×13	870	<input type="checkbox"/> 20×13	920			<input type="checkbox"/> 30	2,900
						<input type="checkbox"/> 40	3,510
						<input type="checkbox"/> 50	4,540

- (注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ □印は取扱商品です。

IV. 水道用透明継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
トウメイ ソケット		トウメイ チーズ		トウメイ エルボ		メタル入りバルブソケット(Ⅱ型)	
★ 13	99	★ 13	106	13	99	★ 13	1,430
★ 16	105	★ 16	165	★ 16	113	★ 16× 13	1,590
20	128	20	226	20	159	20	2,030
25	181	25	354	★ 20× 13	150	25	3,000
30	233	★ 30	473	25	240	30	3,780
40	405	40	830	30	315	40	4,580
50	630	50	1,320	40	560	50	5,900
★ 16× 13	105	★ 16× 13	165	50	870		
20× 13	128	★ 20× 13	210	メタル入り給水栓用ソケット			
★ 20× 16	128	★ 20× 16	210	★ 13	690		
25× 13	181	★ 25× 13	338	★ 16× 13	910		
25× 16	181	★ 25× 16	338	20	1,250		
25× 20	181	25× 20	338	20× 13	1,120		
30× 20	233	★ 30× 13	450	25	1,980		
30× 25	233	★ 30× 16	450	メタル入り給水栓用エルボ			
40× 25	405	30× 20	450	★ 13	800		
40× 30	405	30× 25	450	★ 16× 13	1,090		
★ 50× 30	630	★ 40× 13	770	20	1,320		
50× 40	630	★ 40× 16	770	20× 13	1,200		
		40× 20	770	★ 25	2,000		
トウメイ 45°エルボ		40× 25	770				
★ 13	101	★ 40× 30	770				
20	210	★ 50× 13	1,250				
25	381	★ 50× 16	1,250				
★ 30	510	50× 20	1,250				
40	880	50× 25	1,250				
50	1,430	★ 50× 30	1,250				
		50× 40	1,250				

(注) ★印は受注生産品です。

2. 一般用他

I. プレーンエンド直管

全長4M

1本当：円

サイズ	一般管(VP) JIS K 6741	薄肉管(VU) JIS K 6741	長尺管(VL)	
	価 格	価 格	サイズ	価 格
40	2,270	1,190	★ 13 (50) ★ 16 (50) ★ 20 (50)	8,880
50	3,180	1,510		13,040
65	4,070	2,290		15,870
75	6,230	3,060		
100	9,140	4,580		
125	11,720	7,410		
150	17,590	10,680		
200	26,280	17,610		
250	40,950	26,400		
300	57,890	37,160		
350	—	50,090	特殊管(VA)	
400	—	66,530	サイズ	価 格
□ 450	—	84,130	★ 104×114	6,820
□ 500	—	105,670	★ 148×165	16,350
□ 600	—	159,670	★ 196×216	25,000

(注) ① □印は取扱製品です。
② ★印は受注生産品です。

II. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)

1本当：円

管種 サイズ	一般管 (VP仕様)		薄肉管 (VU仕様)	
	有効長4M	全長4M	有効長4M	全長4M
	価 格	価 格	価 格	価 格
40	●★ 2,500	★ 2,480	●★ 1,340	★ 1,320
50	●★ 3,530	★ 3,470	●★ 1,630	★ 1,600
65	●★ 4,580	★ 4,460	●★ 2,490	★ 2,440
75	6,940	★ 6,790	3,280	★ 3,210
100	10,300	★ 9,240	4,930	★ 4,720
125	13,290	★ 12,860	8,030	★ 7,820
150	20,030	★ 19,220	11,690	★ 11,260
200	30,540	★ 28,680	19,570	★ 18,440
250	47,880	★ 44,470	29,710	★ 27,570
300	68,710	★ 63,060	42,190	★ 38,740
350	—	—	60,340	—
400	—	—	75,590	—
450	—	—	96,670	—
500	—	—	120,050	—
600	—	—	185,160	—

(注) ① ★印は受注生産品です。
② ●印はメーカー規格品です。

Ⅲ. DV・VU継手

① 一般DV継手 (JIS K6739)

1個当:円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (DL)		90°Y (DT)		90°大曲Y (LT)		45°Y (Y)		ソケット (DS)	
□ 30	90	□ 30	127	40	308	40	259	□ 30	79
40	114	40	187	50	411	50	380	40	85
50	193	50	296	65	710	65	620	50	109
65	320	65	489	75	1,030	75	900	65	182
75	459	75	660	100	2,000	100	1,860	75	278
100	910	100	1,380	125	3,340	125	3,350	100	540
125	1,930	125	2,550	150	6,960	150	7,910	125	1,080
150	3,330	150	4,570	50×40	369	50×40	272	150	1,860
□● 200	4,590	□ 40×30	158	□ 65×40	550	65×40	500	□● 200	2,660
□● 250	9,640	□ 50×30	217	65×50	550	65×50	500	□● 250	5,320
□● 300	18,210	50×40	217	75×40	780	75×40	650	□● 300	8,850
90°大曲エルボ (LL)		65×40	386	75×50	780	75×50	650	インクリーザー (IN)	
40	211	65×50	386	75×65	780	75×65	650	□ 40×30	103
50	327	75×40	540	100×40	1,470	□ 100×40	1,380	□ 50×30	114
65	550	75×50	540	100×50	1,470	100×50	1,380	50×40	114
75	750	75×65	540	100×65	1,470	100×65	1,380	□ 65×40	230
100	1,470	100×40	1,040	100×75	1,470	100×75	1,380	65×50	230
125	2,660	100×50	1,040	□ 125×65	3,150	125×100	3,330	75×40	320
150	4,000	100×65	1,040	125×75	3,150	150×100	4,760	75×50	314
45°エルボ (45L)		100×75	1,040	125×100	3,150			75×65	314
□ 30	90	□● 125×75	2,560	150×65	5,130			□ 100×40	473
40	114	● 125×100	2,560	□ 150×75	5,130			100×50	473
50	182	□● 150×75	4,420	150×100	5,130			100×65	473
65	290	● 150×100	4,420	150×125	5,130			100×75	510
75	399							□● 125×65	740
100	780							□● 125×75	770
125	1,660							125×100	770
150	2,700							□● 150×75	1,200
□● 200	3,930							150×100	1,200
□● 250	8,180							150×125	1,490
□● 300	17,930								

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

② VU継手 (AS-38)

1個当:円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (VU-DL)		45°エルボ (VU-45L)		90°Y (VU-DT)		45°Y (VU-45Y)	
● 40	114	● 40	114	50	296	50	380
50	193	50	182	65	489	75	900
65	320	65	290	75	660	100	1,860
75	459	75	399	100	1,380	● 125	3,350
100	910	100	780	● 125	2,550	150	7,910
● 125	1,930	● 125	1,660	150	4,570	75×50	650
150	3,330	150	2,700	75×50	540	100×50	1,350
				100×50	1,040	100×75	1,350
				100×75	1,040		
90°大曲エルボ (VU-LL)		ソケット (VU-DS)		90°大曲 (VU-LT)		インクリーザー (VU-IN)	
50	327	50	109	50	411	● 50×40	114
75	760	65	182	75	1,030	● 65×50	230
100	1,510	75	278	100	2,000	75×50	314
125	2,730	100	550	125	3,340	75×65	314
150	4,120	125	1,100	150	6,960	100×50	471
		150	1,910	75×50	780	100×65	471
				100×50	1,470	100×75	510
				100×75	1,470	125×100	750
				□ 150×125	5,130	150×100	1,180
						150×125	1,490

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

③ 大口径VU継手

1個当：円

90°エルボ (DL)		45°エルボ (45L)		90°大曲Y (LT)		インクリーザー (IN)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
● 200	4,590	200	3,930	□ 200	16,700	□●200×100	2,990
□● 250	9,640	□ 250	8,180	□●200×100	15,280	□●200×125	3,210
□● 300	18,210	□ 300	17,930	□ 200×150	15,920	200×150	3,720
□● 350	48,180	□●350	45,500			250×200	7,460
□● 400	78,490	□●400	76,070			□●300×200	11,110
						□ 300×250	15,400
90°大曲エルボ (LL)		90°Y (DT)		ソケット (DS)		45°Y (Y)	
□ 200	8,610	□●200	9,300	200	2,660	□ 200	16,170
□ 250	23,450	□●250	16,750	250	5,320	□ 200×150	16,310
□ 300	37,490	□●300	37,490	300	8,900		
		□●350	64,240	□●350	28,490		
		□●200×100	7,060	□●400	41,040		
		□●200×125	8,200				
		200×150	8,870				
		□●250×150	17,510				
		□●250×200	20,460				

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

④ その他DV継手・VU継手（メーカー規格品）（取扱商品）

1個当：円

掃除口 (CO)		VUキャップ (VUC)	
サイズ	価格	サイズ	価格
40	362	40	127
50	423	50	145
65	570	65	327
75	790	75	483
100	1,060	100	750
125	2,350	125	1,000
150	3,620	150	1,160
200	6,590	200	2,060
差込ソケット (ES-A)		250	5,070
		300	8,690
		350	26,690
75	1,460	400	38,160
100	1,670		

IV. 透明パイプ・継手

① 透明パイプ（メーカー規格品）

全長4M

1本当：円

T V		梱包単位		
サイズ	価格	本/袋	袋/束	本/束
13	1,670	5	5	25
16	2,460	4	5	20
20	2,980	3	5	15
25	3,770	2	5	10
30	5,200	2	5	10
40	6,590	1	7	7
50	9,480	1	5	5
65	12,980	1	3	3
75	19,770	1	2	2
100	25,640	1	2	2
VU50	7,210	1	5	5
VU75	16,060	1	3	3
VU100	24,090	1	2	2

② 透明DV継手（JIS K6739）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (トウメイ DV-DL)		90° Y (トウメイ DV-DT)		90°大曲 Y (トウメイ DV-LT)		45° Y (トウメイ DV-Y)	
30	104	30	146	40	360	40	305
40	131	40	215	50	483	50	443
50	222	50	347	65	830	65	720
65	462	65	570	75	1,220	75	1050
75	590	75	780	100	2,320	100	2,170
100	1,060	100	1,610	50×40	429	50×40	319
90°大曲エルボ (トウメイ DV-LL)		40×30	181	65×40	770	65×50	580
		50×40	250	65×50	770	75×50	770
		65×40	450	●65×50×50	910	100×50	1,590
40	243	65×50	450	75×50	900	100×75	1,590
50	381	75×50	620	75×65	1,000		
65	770	100×50	1,220	100×40	1,710		
75	960	100×75	1,220	100×50	1,710		
100	1,710	100×75	1,220	100×65	1,710		
●50×40	560	125×100	5,660	100×75	1,710		
45°エルボ (トウメイ DV-45L)		ソケット (トウメイ DV-DS)		差込ソケット (トウメイ ES-A)		インクリーザー (トウメイ DV-IN)	
30	104	30	90	75	1,750	40×30	118
40	131	40	97	100	2,000	50×40	131
50	208	50	125			65×50	323
65	416	65	335			75×50	368
75	530	75	370			75×65	368
100	900	100	620			100×50	550
						100×75	590

(注) ●印はメーカー規格品です。

③ 透明VU継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (トウメイ VU-DL)		ソケット (トウメイ VU-DS)		90° Y (トウメイ VU-DT)		45°エルボ (トウメイ VU-45L)		※90°大曲 (トウメイ VU-LT)	
50	219	50	127	50	347	50	208	50	473
75	540	75	323	75	780	75	462	75	1,220
100	1,060	100	620	100	1,610	100	900	100	2,330
※90°大曲エルボ (トウメイ VU-LL)		※インクリーザー (トウメイ VU-IN)		75×50	620	※45° Y (トウメイ VU-Y)		75×50	900
				100×50	1,220			100×50	1,720
50	381	75×50	370	100×75	1,220	50	439	100×75	1,720
75	880	100×75	590	150×100	8,260	100	2,180		
100	1,720					75×50	770		

(注) ※印は塩ビ管継手協会規格品です。

V. 電線管 (JIS C8430)

全長4M

1本当：円

サイズ	(一般用) VE	(耐衝撃性) HI-VE
	価格	価格
規格	JIS C8430	メーカー規格
14	485	-
16	590	★ 780
22	680	★ 940
28	1,340	★ 1,800
36	1,890	★ 2,590
42	2,500	★ 3,420
54	3,500	★ 4,830
70	4,470	★ 6,140
82	6,850	★ 9,420

(注) ★印は受注生産品です。

VI. 橋梁排水用パイプ

ゴム輪受口片受直管 (JIS K6741)

全長5M

1本当：円

RR-VP	
サイズ	価格
200	36,730

接着受口 (TS) 直管 (JIS K6741)

全長4M

1本当：円

一般管 (VP)	
サイズ	価格
75	6,790
100	9,240
125	12,860
150	19,220
200	28,680
250	44,470
300	63,060

1本当：円

1個当：円

1個当：円

1個当：円

塩ビ角パイプ メーカー規格品			インナーソケット メーカー規格品			角丸変換継手 (KP-VP) メーカー規格品			角形ゴム伸縮継手 (MEC-J) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
★210×110×4m	29,620	1	★ 210×110	3,380	20	□★210×110-150S	31,400	2	□★210×110RX	68,000	2
★250×150×4m	41,370	1	★ 250×150	4,230	12				□★250×150RX	80,000	2
<small>※SUSバンド2本付属 ※メイコーエンジニアリング (株) 製品</small>											

(注) ①□印は取扱製品です。
②★印は受注生産品です。

3. カラーパイプ・継手

I.-1 耐候性向上仕様カラーパイプ(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー・ダークグレー) (JIS K6741品)

1 本当：円

サイズ	色						V P 価 格	V U 価 格	サイズ	色						V P 価 格	V U 価 格
	SG	BR	IV	MW	GR	DG				SG	BR	IV	MW	GR	DG		
75×3000	○	○	○	○	○	○	6,110	3,070	100×4000	○	○	○	○	○	○	11,800	5,990
100×3000	○	○	○	○	○	○	9,170	4,460	125×4000	○		○	○	○	○	15,020	9,480
50×4000	○	○	○	○	○	○	4,030	1,950	150×4000	○		○	○	○	○	22,670	13,790
65×4000	★	★	★	★	★	★	5,150	3,070	200×4000	★		★	★	★	★	49,270	34,510
75×4000	○	○	○	○	○	○	7,930	4,040									

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。

② ★印は受注生産品となります。

I.-2 カラーDV継手(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー・ダークグレー)

① (JIS K6739品)

1 個当：円

品 名	サイズ	色						価 格	品 名	サイズ	色						価 格
		SG	BR	IV	MW	GR	DG				SG	BR	IV	MW	GR	DG	
90°エルボ DL	50	○	○	○	○	□	□	302	ソケット DS	50	○	○	○	○	□	□	175
	65	□	□	□	□	□	□	483		65	□	□	□	□	□	□	266
	75	○	○	○	○	□	□	680		75	○	○	○	○	□	□	428
	100	○	○	○	○	□	□	1,350		100	○	○	○	○	□	□	810
	125	○		○	○	□	□	2,880		125	○		□	○	□	□	1,600
	150	○		○	○	□	□	4,920		150	○		□	○	□	□	2,730
	※ ¹ 200	□		□	□	□	□	9,230		※ ¹ 200	□		□	□	□	□	5,310
45°エルボ 45L	50	○	○	○	○	□	□	266	90°大曲Y LT	50	□		□				610
	65	□	□	□	□	□	□	435		75	□		□				1,520
	75	○	○	○	○	□	□	600		100	□		□				2,930
	100	○	○	○	○	□	□	1,160		125	□		□				4,910
	125	○		□	○	□	□	2,440		150	□		□				10,240
	150	○		□	○	□	□	4,000		75×50	□		□		□		1,140
	※ ¹ 200	□		□	□	□	□	7,850		100×50	□		□		□		2,160
90° Y DT	50	○	○	○	○	□	□	447	45° Y Y	50	□		□				570
	65	□	□	□	□	□	□	710		65	□		□				910
	75	○	○	○	○	□	□	990		75	□		□	□			1,340
	100	○	○	○	○	□	□	2,040		100	□		□	□			2,730
	125	○		□	○	□	□	3,760		125	□		□				7,350
	150	○		□	○	□	□	7,370		150	□		□				11,610
	※ ¹ 200	□		□	□	□	□	22,510		75×50	□		□	□			970
	65×50	□	□	□	□	□	□	580	100×50	□		□				2,000	
	75×50	○	○	○	○	□	□	800	100×65	□		□				2,000	
	75×65	□	□	□	□	□	□	800	100×75	□		□				2,000	
	100×50	□	□	□	□	□	□	1,510	インクリザー DIN	65×50	□		□		□	□	338
	100×65	□	□	□	□	□	□	1,510		75×50	□	□	□	□	□	□	471
	100×75	○	○	○	○	□	□	1,540		75×65	□		□		□	□	471
	※ ² 125×75	□		□			□	3,380		100×50	□		□		□	□	660
	※ ² 125×100	□		□			□	3,380		100×75	□	□	□	□	□	□	760
※ ² 150×75	□		□			□	6,360										
※ ² 150×100	□		□			□	6,360										
※ ² 200×150	□		□	□	□		21,490										

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。

② □印は取扱商品です。

※¹ VU-DV規格です。

※² メーカー規格です。

② メーカー規格品（取扱商品）

1個当：円

品名	サイズ	色						価格	品名	サイズ	色						価格	
		SG	BR	IV	MW	GR	DG				SG	BR	IV	MW	GR	DG		
スライド ソケット	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,140	差込ソケット ES-D	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,150	
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,000										
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,170	やりとり ソケット ES-B プラス	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,420	
	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7,500			65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,900
Sソケット	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,720			75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,480
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,420			100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,700
掃除口 VCO	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	580	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8,910		
	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,140	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11,990		
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,670	伸縮継手 SLR	100	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	16,740		
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,140										
	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,440										
差込ソケット ES-A	50	<input type="checkbox"/>						2,010	片ネジ管	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,280	
	65	<input type="checkbox"/>						2,240			100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,300
	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,790	スライドチーズ ST	75×50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,230	
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,150			100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,860
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,830			100×75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,430
	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,680				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,840

(注) SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。

4. 下水道用

I. 下水道管

① 直管（本管・VU管）（JSWAS K-1）

有効長4M（VU及び両受パイプは全長4M）

1本当：円

円形管（K-1）								
品名	接着受口片受直管 （DV受口パイプ）		ゴム輪受口片受直管 （RR-Cパイプ）		ゴム輪受口両受直管 （RR-C両受パイプ）		ブレーションエンド直管 （VU管）	
略号	ST		SRA		WSRA		PE	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
75	-	-	-	-	-	-	3,060	7
100	4,910	5	5,360	1	6,030	1	4,580	5
125	7,940	3	8,680	1	9,750	1	7,410	3
150	11,530	1	12,500	1	13,390	1	10,680	1
200	19,180	1	20,740	1	22,210	1	17,610	1
250	28,890	1	31,230	1	35,050	1	26,400	1
300	40,870	1	44,020	1	49,400	1	37,160	1
350	58,150	1	59,430	1	66,780	1	50,090	1
400	73,960	1	75,460	1	88,310	1	66,530	1
450	94,040	1	95,910	1	112,720	1	84,130	1
500	118,910	1	120,860	1	142,100	1	105,670	1
600	181,570	1	184,820	1	216,870	1	159,670	1

② 取付管（JSWAS K-1）

1本当：円

1本当：円

1本当：円

ゴム輪受口片受直管 （RR-NDパイプ） SRB				自在受口片受直管 SRB-F			接着受口片受直管 （DV受口パイプ） ST			
サイズ	価格		梱包数	サイズ	価格		梱包数	サイズ	価格	
	有効長0.8M	有効長4M			有効長0.8M	梱包数			有効長1.33M	梱包数
100	2,840	5,340	1	●100	4,810	6	150	4,970	1	
125	4,410	8,380	1	●125	6,220	4	200	7,620	1	
150	6,510	12,460	1	●150	7,670	4	250	12,940	1	
200	9,750	20,660	1	●200	12,880	2	300	19,640	1	


（注）●印はメーカー規格品です。 ※鋼製さや管方式推進工法用です。

③ 本管用継手

(1) 本管用ゴム輪受口ベント

(メーカー規格品) <取扱製品> (受注生産品)

1個当：円

品名		B-SRA													
															
受口		ゴム輪受口													
		90° ベンド		60° ベンド		45° ベンド		30° ベンド		22° 1/2 ベンド		15° ベンド		11° 1/4 ベンド 5° 5/8 ベンド	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
150	19,790	1	18,460	1	14,880	1	14,880	1	13,550	1	13,550	1	13,020	1	
200	26,890	1	25,140	1	24,030	1	21,990	1	20,100	1	19,150	1	18,640	1	
250	53,040	1	50,490	1	42,970	1	36,210	1	33,570	1	30,910	1	27,140	1	
300	78,810	1	75,050	1	61,590	1	45,790	1	44,570	1	42,970	1	40,830	1	
350	144,740	1	119,670	1	104,480	1	94,970	1	81,640	1	78,410	1	75,980	1	
400	196,790	1	183,780	1	158,410	1	142,130	1	120,120	1	109,070	1	104,610	1	
450	292,240	1	267,150	1	193,360	1	174,390	1	157,200	1	149,900	1	144,830	1	
500	-	-	-	-	270,230	1	245,270	1	215,400	1	203,750	1	170,880	1	

(2) マンホール継手 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	上流用マンホール継手 (RR-C受口マンホール継手)		下流用マンホール継手 (マンホール差口短管)		接着受口カラー (カラー)		VU本管用カラー		くら形マンホール継手			
受口	ゴム輪受口		プレーンエンド		接着受口		接着受口		ゴム輪受口			
略号	MR		MSA (MSA/MSB)※		WTB		WTA		MRK			
												
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	
75	-	-	-	-	278	70	-	-	-	-	-	
100	★ 3,490	8	★※ 2,100	12	550	34	-	-	100-1050	★● 5,690	7	
125	★ 5,020	6	★※ 2,930	5	1,100	14	-	-	150-1050	★⊕ 10,880	5	
150	6,430	4	※ 3,770	6	1,910	12	★ 2,920	10	200-1050	★⊕ 11,880	3	
200	8,480	4	※ 5,020	5	2,660	6	4,660	6	250-1050	★ 16,660	2	
250	12,830	2	7,400	4	5,320	4	★ 5,610	4	300-1050	★ 24,620	1	
300	18,970	1	15,490	1	8,900	2	★ 9,300	1	⊕は射出成形品です。			
350	27,120	1	21,680	1	-	-	★ 14,030	1				
400	36,320	1	22,620	1	-	-	★ 19,120	1				
450	44,350	1	28,340	1	-	-	24,500	1				
500	60,770	1	34,640	1	-	-	● 34,900	1				
600	93,360	1	53,580	1	-	-	★● 52,820	1				

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ WTA及びMRKはJSWAS K-6規格品です。
 ④ ※MSA/MSBはMSAと同形状です。





(メーカー規格品)

品名	仮止めキャップ	
略号	CC	
		
サイズ	価 格	梱包数
100	1,130	90
★125	1,250	60
150	1,330	40
200	1,620	20
250	2,980	10
300	3,510	10

(注) ★印は受注生産品です。

(3) 副管用継手 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	副管分岐用マンホール継手 (RR-C受口副管用短管)		90° 曲管 (VU管)		副管用90° 支管 (VP用)		副管用90° 支管 (HP用)	
	受口		受口		受口		受口	
略号	MRL		90ST		VS		HS	
								
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
75	—	—	760	22	本管径 300以下	本管径 350以上	本管径 300以下	本管径 350以上
100	★● 4,110	1	1,510	10	★ 3,630	★ 4,050	★ 3,630	★ 4,050
125	—	—	2,730	5	★ 3,960	★ 4,400	★※3,960	—
150	★ 7,960	1	4,120	4	★ 4,560	★ 5,070	★ 4,560	★ 5,070
200	10,610	1	8,630	2	★ 5,790	★ 6,360	5,790	★ 6,360
250	★ 15,910	1	23,450	2	★11,900	★11,900	★ 11,900	★ 11,900
300	★ 22,460	1	37,490	1	—	★15,440	—	★ 15,440
350	★ 32,830	1	—	—	—	—	—	—
400	★ 45,420	1	—	—	—	—	—	—
450	★ 57,700	1	—	—	—	—	—	—
500	★ 81,620	1	—	—	—	—	—	—
600	★134,250	1	—	—	—	—	—	—

(注) ① ●印はメーカー規格品です。


② ★印は受注生産品です。

③ ※印は本管径150・200のみです。

(メーカー規格品)

<取扱製品>




1個当：円

品名	内副管用固定バンド (SUS製)	
略号	STEN-B	
		
サイズ	価 格	梱包数
100	8,300	40
★125	8,450	30
150	8,620	30
200	9,470	25
★250	10,080	20
★300	10,700	20

(注) ★印は受注生産品です。




<取扱製品> (受注生産品)

1個当：円

品名	本管塩ビ管用内副管 (分割型T字管)		本管塩ビ管用内副管 (分割型十字管)		本管ヒューム管用内副管 (十字管)	
略号	MRL-UTS		MRL-UCS		MRL-UC-H	
						
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150×100	41,840	1	41,840	1	—	—
150×125	—	—	102,240	1	—	—
150×150	102,240	1	102,240	1	—	—
200×100	91,770	1	91,770	1	—	—
200×150	62,210	1	62,210	1	87,570	1
250×150	—	—	79,360	1	102,620	1
250×200	84,810	1	84,810	1	109,450	1
300×150	97,910	1	95,540	1	139,560	1
300×200	—	—	97,910	1	150,500	1
350×200	—	—	—	—	218,770	1




④ 支管用品 (JSWAS K-1)
 (1) 塩ビ本管用 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	ゴム輪受口								ゴム輪受口 (自在型)							
受口	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				自在ブランチ継手 90°							
略号	90SVR				K60SVR				90SVRF							
																
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上					
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数				
100	4,760	-	★ 5,250	-	★ 6,020	-	★ 6,600	-	6,560	-	★ 7,230	-				
125	★ 5,520	-	★ 6,090	-	★ 7,730	-	★ 8,510	-	★ 7,680	-	★ 8,440	-				
150	6,580	-	★ 7,260	-	☆ 7,730	-	★ 8,510	-	8,790	-	★ 9,700	-				
200	8,750	-	★ 9,640	-	★ 11,080	-	★ 12,180	-	★ 13,110	-	★ 14,770	-				
250	● 26,540	-	★ 26,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
300	-	-	★ 32,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

(注) ① ★印は受注生産品です。 ☆250×150、300×150は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。

1個当：円

品名	ゴム輪受口								ゴム輪受口 (自在型)							
受口	60°				自在ブランチ継手 60°				自在ブランチ継手 45°							
略号	K60SVRF				60SVRF				45SVRF							
																
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上					
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数				
100	-	-	-	-	★ 7,260	-	★ 7,970	-	★ 7,260	-	★ 7,970	-				
125	-	-	-	-	★ 10,590	-	★ 11,660	-	★ 10,590	-	★ 11,660	-				
150	★ 12,400	-	★ 13,630	-	★ 10,590	-	★ 11,660	-	★ 10,590	-	★ 11,660	-				
200	★ 18,960	-	★ 20,850	-	★ 15,750	-	★ 17,310	-	★ 15,750	-	★ 17,310	-				
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

(注) ★印は受注生産品です。

(2) 鉄筋コンクリート管及び陶管本管用 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	ゴム輪受口									
受口	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				90° 支管 (BA継手)	
略号	90SHR				K60SHR				A90SHR	
										
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上			
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★ 4,760	-	★ 5,250	-	★ 6,020	-	★※6,600	-	-	-
125	★ 5,520	-	★ 6,090	-	★ 7,730	-	★※8,510	-	-	-
150	6,580	-	★ 7,260	-	★ 7,730	-	★ 8,510	-	5,300	10
200	★ 8,750	-	★ 9,640	-	★11,080	-	★12,180	-	★8,100	4
250	★●26,540	-	★●26,540	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	★●32,220	-	-	-	-	-	-	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ ※印は本管径500以下のみです。

1個当：円

品名	ゴム輪受口 (自在型)															
受口	自在ブランチ継手 90°				自在ブランチ継手 60°				自在ブランチ継手 60°				自在ブランチ継手 45°			
略号	90SHRF				K60SHRF				60SHRF				45SHRF			
																
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★6,560	-	★7,230	-	-	-	-	-	★ 7,260	-	★※ 7,970	-	★ 7,260	-	★※ 7,970	-
125	★7,680	-	★8,440	-	-	-	-	-	★10,590	-	★※11,660	-	★10,590	-	★※11,660	-
150	8,790	-	★9,700	-	★12,400	-	★13,630	-	★10,590	-	★ 11,660	-	★10,590	-	★ 11,660	-
200	13,110	-	★14,770	-	★18,960	-	★20,850	-	★15,750	-	★ 17,310	-	★15,750	-	★ 17,310	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ※印は本管径500以下のみです。

1個当：円

受口	ゴム輪受口		ゴム輪受口 (自在型)	
品名	90°支管 (AA継手)		90°自在支管 (AA継手)	
略号	A90SHR		A90SHRF	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
150(I型)	7,720	6	12,290	6
★●150(II型)	8,490	4	13,510	4
★200(I型)	10,400	2	17,760	2
★200(II型)	11,430	2	19,530	2
★●250(I型)	28,600	1	-	-
★●250(II型)	31,470	1	-	-
★●300(I型)	34,740	1	-	-
★●300(II型)	38,220	1	-	-

(注) ① ★印は受注生産品です。
② ●印はメーカー規格品です。

(受注生産品)

1個当：円

品名	RR-C・ND 受口枝付管		RR-C 受口枝付管	
略号	TR		TR-F	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
150×100	12,660	-	14,580	-
200×100	15,720	-	18,090	-
200×150	18,920	-	21,790	-
250×100	19,900	-	22,890	-
250×150	22,370	-	25,730	-
250×200	24,220	-	27,860	-
300×150	28,600	-	32,910	-
300×200	32,330	-	37,180	-

1個当：円

品名	枝付陶管用支管 (陶管継手)		枝付陶管用 自在支管	
略号	RH		RHF	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★3,350	18	-	-
150	4,840	8	★9,200	6
200	6,980	4	★15,210	2

(注) ★印は受注生産品です。

⑤ 取付管用継手 (JSWAS K-1)

(1) 曲管 (JSWAS K-1)

(ゴム輪受口)

1個当：円

品名	ゴム輪受口バンド											
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管		90° 曲管	
略号	15SR		30SR		45SR		60SR		75SR		90SR	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	3,130	15	3,130	12	3,470	12	3,470	9	● 6,350	8	★● 6,350	8
125	★ 4,440	9	★ 4,440	8	★ 5,370	6	★ 5,370	5	-	-	★● 9,060	6
150	㊦ 5,870	9	㊦ 5,870	9	㊦ 6,660	6	㊦ 6,660	8	★● 11,680	6	● 11,680	4
200	10,110	4	10,110	4	12,140	3	12,140	2	★● 20,350	2	★● 20,350	2



- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品で、取扱商品です。
 ③ ㊦は射出成形品です。

1個当：円

品名	自在バンド											
	曲管		15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管	
略号	OSRF		15SRF		30SRF		45SRF		60SRF		75SRF	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	㊦ 3,630	16	㊦ 3,920	15	㊦ 3,920	15	㊦ 4,340	13	㊦ 4,340	12	5,460	10
125	4,690	10	5,250	9	5,250	8	6,330	7	6,330	6	㊦ 8,760	6
150	㊦ 5,800	6	㊦ 6,750	6	㊦ 6,750	6	㊦ 7,640	5	㊦ 7,640	5	㊦ 8,510	4
200	10,050	2	11,630	2	11,630	2	13,910	2	13,910	2	-	-



- (注) ① ㊦は射出成形品です。
 ② □印は取扱商品です。

(接着受口)

1個当：円

品名	DV受口バンド							
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管	
略号	15ST		30ST		45ST		60ST	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★ 2,470	24	★ 2,470	16	★ 2,880	12	★ 2,880	11
125	★ 3,870	12	★ 3,870	10	★ 4,820	8	★ 4,820	6
150	★ 5,050	9	★ 5,050	9	★ 6,170	9	★ 6,170	6
200	★ 8,660	4	★ 8,660	2	★ 11,210	2	★ 11,210	2



- (注) ① ★印は受注生産品です。

(メーカー規格品)

1個当：円

品名	自在曲管 (下流接着受口)											
	自在曲管		15° 自在曲管		30° 自在曲管		45° 自在曲管		60° 自在曲管		75° 自在曲管	
略号	OSRF-ST		15SRF-ST		30SRF-ST		45SRF-ST		60SRF-ST		75SRF-ST	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★ 4,000	16	★ 4,290	15	★ 4,290	13	★ 4,760	13	★ 4,760	12	★ □ 6,280	8
150	★ 6,380	6	★ 7,420	6	★ 7,420	6	★ 8,400	5	★ 8,400	5	★ □ 9,430	6



- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② □印は取扱商品です。

(2) その他 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	マス取付継手 (マス用短管)		ゴム輪受口 カラー	
略号	MSB MSA/MSB		WR	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★2,100	12	★2,650	32
125	★2,930	5	-	-
150	3,770	6	4,280	16
200	5,020	5	9,640	6

(注) ★印は受注生産品です。

(3) その他

1個当：円

品名	伸縮継手		陶管補修用継手		RR-ND受口差込継手		陶管変換継手	
略号	SLR		SLRH		SFR		TH	
								
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	2,190	12	-	-	2,020	21	-	-
125	★3,830	9	-	-	★2,400	12	-	-
150	3,830	4	★18,130	3	2,590	8	5,070	6
200	6,420	2	★27,900	2	5,180	4	7,300	4

(注) ★印は受注生産品です。

⑥ リサイクル管
下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 (JIS K-9797)

(取扱製品)

① プレーンエンド直管 (RS-VU) 全長4m

サイズ	価 格	梱包数
100	4,760	5
150	11,130	1
200	18,410	1

② ゴム輪受口片受直管 (RS-SRB) 有効長4m

サイズ	価 格	梱包数
100	5,640	1
150	12,840	1
★ 200	21,550	1

③ ゴム輪受口片受直管 (RS-SRB) 有効長0.8m

サイズ	価 格	梱包数
★ 100	2,710	8
★ 150	6,210	4
★ 200	9,750	2

(注) ★印は受注生産品です。

Ⅱ. 推進管 (JSWAS K-6)

① スパイラル継手付直管

1本当：円

品名	スパイラル継手付直管 (先頭管/標準管/最終管)						備考
略号	SSPS						接合剤 使用量 1箇所当り (g)
管種	V P						
長さ	有効長						
	2m		1m		0.8m		
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
150(VP)	-	-	17,410	1	14,480	4	60
200(VP)	★ 37,760	1	20,930	2	17,570	2	80
250(VP)	★ 48,090	1	26,690	1	21,480	2	100
300(VP)	★ 60,910	1	34,690	1	30,370	1	130
★□ 350(VM)	-	-	44,980	1	41,570	1	190
★□ 400(VM)	-	-	56,860	1	51,900	1	220
★□ 450(VM)	-	-	67,280	1	58,600	1	260
★□ 500(VM)	-	-	78,160	1	78,040	1	300

(注) ① ★印は受注生産品です。

② □印は取扱製品です。

② SUSカラー付直管

1本当：円

品名	SUSカラー付直管 (先頭管/標準管/最終管)							
略号	SUSR							
管種	V P							
長さ	標準管・先頭管				最終管			
	2m		1m		2m		1m	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
150(VP)	-	-	18,510	1	-	-	11,030	1
200(VP)	★ 37,490	1	23,190	2	25,860	1	13,760	2
250(VP)	★ 49,290	1	31,210	1	37,770	1	18,380	1
300(VP)	★ 67,280	1	41,610	1	52,960	1	27,270	1
★□ 350(VM)	-	-	53,590	1	-	-	36,770	1
★□ 400(VM)	-	-	67,060	1	-	-	46,130	1
★□ 450(VM)	-	-	84,770	1	-	-	61,660	1

(注) ① 標準管・先頭管はカラー付です。

② ★印は受注生産品です。

③ □印は取扱製品です。

Ⅲ. 有孔管

全長4M

1本当：円

塩化ビニル管・継手協会規格 AS13		
サイズ	V P	V U
	価 格	価 格
● 40	★ 2,610	★ 1,400
50	★ 3,630	★ 1,720
65	★ 4,630	★ 2,630
75	★ 7,110	★ 3,530
100	★ 10,520	5,290
125	★ 15,710	★ 8,510
150	★ 20,250	12,270
200	★ 30,390	20,240
250	★ 44,070	★ 30,360
300	★ 62,720	★ 42,320

(注) ① ●印はメーカー規格品です。


② ★印は受注生産品です。

二重管・継手 (メーカー規格品)

I. 加工型シリーズ

i) TV (透明仕様)






1本(個)当:円

呼び径	直管 (二重P)	エルボ (二重L)	45エルボ (二重45L)	チーズ (二重T)	透明VU エンドキャップ
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手	実継手	
	VP	TS	TS	TS	
					
16× 50	15,830	5,330	5,370	9,840	5,480
20× 50	—	—	—	—	6,550
20× 65	20,160	7,210	7,210	12,050	6,760
25× 50	—	—	—	—	7,620
25× 75	27,550	7,740	7,690	13,590	7,820
40× 75	29,490	8,660	8,800	15,910	8,360
50×100	36,980	10,060	10,230	18,480	9,100

呼び径	異径チーズ (二重異径T)
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実継手
	TS
(25×16) × (75×50)	13,560
(40×16) × (75×50)	15,230
(40×25) × 75	16,580

ii) VU仕様

1本(個)当:円

呼び径	直管 (二重P)	エルボ (二重L)	45エルボ (二重45L)	チーズ (二重T)	VU エンドキャップ
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手	実継手	
	VP	TS	TS	TS	
		 スペース	 スペース	 スペース	
16× 50	9,030	5,300	5,340	9,790	840
20× 50	—	—	—	—	1,000
20× 65	11,210	7,070	7,090	11,970	1,180
25× 50	—	—	—	—	1,030
25× 75	13,720	7,650	7,620	13,470	1,370
40× 75	14,300	8,580	8,740	15,790	1,590
50× 100	16,500	9,910	10,110	18,250	2,510
65× 125	35,200	21,440	21,320	38,440	2,860
75× 150	36,080	25,090	24,710	55,310	3,520
100×200	50,840	38,540	37,770	71,790	6,820
125×250	66,810	67,580	69,510	119,210	12,320
150×250	76,160	73,630	70,090	157,410	13,320
200×300	105,000	95,930	97,280	173,600	17,950

呼び径	異径チーズ (二重異径T)
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実継手
	TS
(25×16) × (75×50)	13,480
(40×16) × (75×50)	15,150
(40×25) × 75	16,460
(50×25) × (100×75)	18,130
(50×40) × (100×75)	18,860
(75×50) × (150×100)	43,780

二重管・継手 (メーカー規格品)

II. 一体成型型シリーズ

i) TV-VU (透明仕様)

1本(個)当:円

呼び径	直管 (二重P)	エルボ (二重L)	チーズ (二重T)	KT型 透明VU エンドキャップ	KR型 スパーサー
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手		
	VP	※TS	※TS		
		 ※写真はI型			
20× 50	10,740	4,000	6,000	3,600	600
25× 50	11,920	4,600	6,900	4,200	750
40× 75	22,140	5,200	11,000	4,800	900
50× 100	31,550	5,800	13,000	5,400	1,000

※一体成型型継手は実管部分も透明です。






ii) VU仕様

1本(個)当:円

呼び径	直管 (二重P)	エルボ (二重L)	チーズ (二重T)	KT型 VU エンドキャップ	KR型 スパーサー
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手		
	VP	※TS	※TS		
	No Photo	 ※写真はI型			
20× 50	5,630	3,600	5,400	3,300	600
25× 50	6,810	4,200	6,300	3,600	750
40× 75	10,490	4,800	10,500	3,900	900
50× 100	14,070	5,400	12,500	4,200	1,000

III. 関連製品

1本(個)当:円

呼び径	透明仕様	VU仕様	共通		
	KU型片差し ユニオン (保護管用)		ボールバルブ カバー (加工品)	フランジ カバー (加工品)	漏液センサ
					
16	—	—	—	—	オープン
50	5,000	4,500	—	—	—
75	5,400	4,600	—	—	—
100	5,800	5,000	オープン	オープン	—

6. 接合用品 (取扱商品)

I. 接着剤

ビニル系接着剤 (低粘度高速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口接合用 JWWA S101	タフダイン (青)	500g缶	1,060	24
		1kg缶	2,090	10

ビニル系接着剤 (低粘度速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
H I 接着受口用 水道用透明継手用	タフダインH I	500g缶	1,360	24
		1kg缶	2,710	10
	タフダインH I (白)	500g缶	1,570	24
		1kg缶	3,120	10

ビニル系接着剤 (高粘度遅乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口用 (呼び径200以上)	タフダイン (黄)	1kg缶	2,280	10
		3kg缶	5,470	6

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

ブルー接着剤 (低粘度速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口接合用 JWWA S101	カラータフダイン ブルー	500g缶	1,210	24
		1kg缶	2,400	10

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

II. 接合剤

エポキシ系接合剤

1缶(個)当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
塩ビ管・ヒューム管用	KCケーシーボンド	1kg×2缶 (セット) (主剤、硬化剤)	6,490	6
		5kg×2缶 (セット) (主剤、硬化剤)	22,400	1
スパイラル推進管専用	SPEスピーボンド	400g入り	4,000	10
VPブランチ用	SVR接合剤	チューブ200g入り	820	50
角パイプ用	□KP接合剤	チューブ210g入り (×5本セット)	10,350	1

(注) □印は受注生産品です。

III. 滑 剤

1個当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
ゴム輪接合用 SUSカラー接合用	Vソープ	1kg	1,720	10
		2kg	2,600	6



日本プラスチック工業株式会社

本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2011(代) FAX(0568)73-7987
東京支店 首都圏営業所	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5722 FAX(03)6225-5727
仙台営業所	〒983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡 4丁目12番12号(LBiz 仙台5階) TEL(022)791-1223 FAX(022)791-1227
北関東営業所	〒330-0802	埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地(いちご大宮ビル6階) TEL(048)640-5333 FAX(048)640-5335
大阪支店 関西営業所 中四国営業所	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号(住友生命新大阪北ビル6階) TEL(06)6398-5566 FAX(06)6398-5575
名古屋支店 中部営業所	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2012 FAX(0568)73-7987
福岡営業所	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番5号(博多サンシティビル2階) TEL(092)472-5383 FAX(092)475-0492
産業資材営業部 本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2013 FAX(0568)73-7987
東 京	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5725 FAX(03)6225-5727

ISO9001 本社/本社工場/美濃工場 審査登録

ISO14001 本社/本社工場/美濃工場 審査登録

○本書記載の規格仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2021.10