

# ニホンパイプ

## 2019年度 設計積算価格表

### 硬質塩化ビニル管

(水道用／一般・農水用／下水道用予算関係資料)※消費税は含まれておりません

# 目 次

1. 水道用	1
I. プレーンエンド直管	1
II. 水道用ポリエチレン管	1
III. TS・HI継手	2
①TS継手	2
②HI継手	3
IV. 水道用透明継手	4
2. 一般用他	5
I. プレーンエンド直管	5
II. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)	5
III. DV・VU継手	6
①一般DV継手	6
②VU継手	6
③大口径VU継手	7
④その他DV・VU継手	7
IV. 透明パイプ・継手	8
①透明パイプ	8
②透明DV継手	8
③透明VU継手	8
V. 電線管	9
VI. 橋梁排水用パイプ	9
3. カラーパイプ・継手	10
I. カラーパイプ・継手	10～11
II. ステンメタリックパイプ・継手	11
4. 下水道用	12
I. 下水道管	12
①直管	12
②取付管	12
③本管用継手	13～15
④支管用品	16～18
⑤取付管用継手	19～20
⑥リサイクル管	21
II. 推進管	22
①スパイラル継手付直管	22
②SUSカラー付直管	22
III. 有孔管	23
5. 二重管・継手	24
6. 接合用品	26

# 1. 水道用

## I. プレーンエンド直管

全長4M、(5)は5M

1本当：円

サイズ	水道用直管		耐衝撃性管	
	水道管 (VP) JIS K6742		水道管 (HVP) JIS K6742	
	価 格		価 格	
13		580		740
16		830		1,080
20		1,000		1,300
25		1,440		1,870
30		1,760		2,280
40	★	2,470		3,270
50	★	3,480		4,590
65	★	4,440	★	5,840
75	★	6,810		8,960
100	★	10,010		13,360
125	★	12,820	★	17,250
150	★	19,260		26,270
40(5)	★	3,080	★	4,080
50(5)	★	4,340	★	5,730
75(5)	★	8,490	★	11,210
100(5)	★	12,470	★	16,730
150(5)	★	24,140	★	32,720

(注) ★印は受注生産品です。

## II. 水道用ポリエチレン二層管 (ポリニクス二層管)

1巻当：円

JIS K6762 (1種二層管)	
サイズ	価 格
13 (120m)	25,960
20 (120m)	37,230
25 ( 90m)	43,720
30 ( 90m)	60,330
40 ( 60m)	53,810
50 ( 40m)	53,960

### Ⅲ. TS・HI継手

#### ①TS継手 (JIS K6743)

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (S)		エルボ (L)		□ 40×16	380	□ 30	167
13	55	13	55	40×20	380	□ 40	242
16	63	16	67	40×25	380	□ 50	391
20	71	20	92	40×30	380	キャップ (C)	
25	106	25	132	50×13	620	13	55
30	138	30	181	□ 50×16	620	16	63
40	242	40	322	50×20	620	20	67
50	368	50	530	50×25	620	25	81
65	630	65	940	50×30	620	30	106
75	920	75	1,400	50×40	620	40	178
100	1,860	100	2,750	65×50	1,220	50	299
125	3,240	125	5,380	□ 75×25	2,150	75	980
150	5,380	□ 150	8,980	75×40	2,150	100	1,760
16×13	63	チーズ (T)		75×50	2,150	150	4,450
20×13	71	13	67	□ 75×65	2,150	●給水栓用ソケット (FS)	
20×16	71	16	104	100×50	4,270	□ 13	67
25×13	106	20	130	100×75	4,270	16	71
25×16	106	25	201	□ 125×75	7,170	20	78
25×20	106	30	265	□ 125×100	7,170	□ 25	115
30×20	138	40	460	150×75	12,780	●給水栓用エルボ (FL)	
30×25	138	50	760	150×100	12,780	13	71
40×20	236	65	1,390	□ 150×125	12,780	16	92
40×25	236	75	2,150	バルブソケット (VS)		□ 20	109
40×30	236	100	4,440	13	60	□ 25	146
50×20	357	125	7,610	16	63	●給水栓用チーズ (FT)	
50×25	357	150	14,380	20	67	□ 13	98
50×30	357	16×13	104	25	92	□ 20	196
50×40	357	20×13	130	30	146	□ 25	293
□ 65×50	630	20×16	130	40	184	□ 16×13	121
75×50	920	25×13	201	50	293	□ 20×13	196
□ 75×65	920	25×16	201	● 65	449		
□ 100×75	1,730	25×20	201	● 75	640		
□ 125×100	3,140	30×13	265	● 100	1,200		
□ 150×100	5,390	□ 30×16	265	ユニオンソケット (US)			
□ 150×125	5,720	30×20	265	□ 13	60		
45°エルボ (45L)		30×25	265	□ 20	78		
□ 13	75	40×13	380	□ 25	121		
□ 20	140						

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
メタル入給水栓用ソケット (MFS)		メタル入給水栓用エルボ (MFL)		メタル入給水栓用チーズ (MFT)		メタル入バルブソケット (MVS)	
□ 13	429	□ 13	480	□ 13	560	□ 13	760
□※ 16	450	□※ 16	570	□ 20	1,030	□ 16	770
□ 20	700	□ 20	800	□ 25	1,630	□ 20	1,090
□ 25	1,170	□ 25	1,270	□ 16×13	810	□ 25	1,670
□ 20×13	700	□ 20×13	800	□ 20×13	860	□ 30	2,260
						□ 40	2,750
						□ 50	3,550

- (注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。  
 ② ●印はメーカー規格品です。  
 ③ □印は取扱商品です。

②HI継手 (JIS K6743)

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (HIS)		エルボ (HIL)		40×13	590	<input type="checkbox"/> 30	184
				<input type="checkbox"/> 40×16	590	<input type="checkbox"/> 40	276
13	75	13	75	40×20	590	<input type="checkbox"/> 50	426
16	81	16	86	40×25	590	キャップ (HIC)	
20	98	20	121	40×30	590	13	75
25	138	25	184	50×13	960	16	81
30	178	30	242	<input type="checkbox"/> 50×16	960	20	86
40	311	40	426	50×20	960	25	115
50	480	50	670	50×25	960	30	127
65	820	65	1,200	50×30	960	40	242
75	1,200	75	1,840	50×40	960	50	380
100	2,400	100	3,620	<input type="checkbox"/> 65×50	1,680	75	1,300
125	4,260	125	6,920	<input type="checkbox"/> 75×25	2,400	100	2,280
150	6,940	<input type="checkbox"/> 150	11,870	75×40	2,400	150	4,660
16×13	81	チーz (HIT)		75×50	2,400	●給水栓用ソケット (HIFS)	
20×13	98	13	77	<input type="checkbox"/> 75×65	2,400	<input type="checkbox"/> 13	69
20×16	98	16	127	100×50	5,060	16	86
25×13	138	20	173	100×75	5,060	20	121
25×16	138	25	270	<input type="checkbox"/> 125×100	9,470	<input type="checkbox"/> 25	161
25×20	138	30	362	150×75	17,910	●給水栓用エルボ (HIFL)	
30×20	178	40	630	150×100	17,910	13	77
30×25	178	50	1,010	<input type="checkbox"/> 150×125	17,910	16	115
40×20	311	65	1,780	バルブソケット (HIVS)		<input type="checkbox"/> 20	161
40×25	311	75	2,940	13	75	<input type="checkbox"/> 25	242
40×30	311	100	6,180	16	81	●給水栓用チーz (HIFT)	
50×20	480	125	9,990	20	86	<input type="checkbox"/> 13	132
50×25	480	150	19,190	25	138	<input type="checkbox"/> 20	265
50×30	480	16×13	127	30	173	<input type="checkbox"/> 16×13	173
50×40	480	20×13	161	40	259	<input type="checkbox"/> 25	374
<input type="checkbox"/> 65×50	820	20×16	161	50	403	ユニオンソケット (HIUS)	
75×50	1,190	25×13	259	● 65	610	<input type="checkbox"/> 13	69
<input type="checkbox"/> 75×65	1,190	25×16	259	● 75	870	<input type="checkbox"/> 20	89
<input type="checkbox"/> 100×75	2,420	25×20	259	● 100	1,630	<input type="checkbox"/> 25	132
<input type="checkbox"/> 125×100	4,260	30×13	345				
<input type="checkbox"/> 150×100	6,950	<input type="checkbox"/> 30×16	345				
<input type="checkbox"/> 150×125	7,910	30×20	345				
45°エルボ (HI45L)		30×25	345				
<input type="checkbox"/> 13	77						
<input type="checkbox"/> 20	161						

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
メタル入給水栓用ソケット (HI-MFS)		メタル入給水栓用エルボ (HI-MFL)		メタル入給水栓用チーz (HI-MFT)		メタル入バルブソケット (HI-MVS)	
<input type="checkbox"/> 13	510	<input type="checkbox"/> 13	580	<input type="checkbox"/> 13	700	<input type="checkbox"/> 13	1,050
<input type="checkbox"/> ※ 16	670	<input type="checkbox"/> ※ 16	800	<input type="checkbox"/> 20	1,360	<input type="checkbox"/> 16	1,160
<input type="checkbox"/> 20	910	<input type="checkbox"/> 20	970	<input type="checkbox"/> 25	2,230	<input type="checkbox"/> 20	1,470
<input type="checkbox"/> 25	1,450	<input type="checkbox"/> 25	1,460	<input type="checkbox"/> 16×13	970	<input type="checkbox"/> 25	2,200
<input type="checkbox"/> 20×13	830	<input type="checkbox"/> 20×13	880				
				<input type="checkbox"/> 30		<input type="checkbox"/> 30	2,760
				<input type="checkbox"/> 40		<input type="checkbox"/> 40	3,340
				<input type="checkbox"/> 50		<input type="checkbox"/> 50	4,320

- (注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。  
 ② ●印はメーカー規格品です。  
 ③ □印は取扱商品です。

#### IV. 水道用透明継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
トウメイ ソケット		トウメイ チーズ		トウメイ エルボ		メタル入りバルブソケット(Ⅱ型)	
13	94	13	101	13	94	13	1,360
16	100	16	157	16	108	16× 13	1,510
20	122	20	215	20	151	20	1,930
25	172	25	337	20× 13	143	25	2,860
30	222	30	450	25	229	30	3,600
40	386	40	790	30	300	40	4,360
50	600	50	1,260	40	530	50	5,620
16× 13	100	16× 13	157	50	830		
20× 13	122	20× 13	200	メタル入り給水栓用ソケット			
20× 16	122	20× 16	200	13	660		
25× 13	172	25× 13	322	16× 13	870		
25× 16	172	25× 16	322	20	1,190		
25× 20	172	25× 20	322	20× 13	1,070		
30× 20	222	30× 13	429	25	1,890		
30× 25	222	30× 16	429	メタル入り給水栓用エルボ			
40× 25	386	30× 20	429	13	760		
40× 30	386	30× 25	429	16× 13	1,040		
50× 30	600	40× 13	730	20	1,260		
50× 40	600	40× 16	730	20× 13	1,140		
トウメイ 45°エルボ		40× 20	730	25	1,900		
13	96	40× 25	730				
20	200	40× 30	730				
25	363	50× 13	1,190				
30	490	50× 16	1,190				
40	840	50× 20	1,190				
50	1,360	50× 25	1,190				
		50× 30	1,190				
		50× 40	1,190				

## 2. 一般用他

### I. プレーンエンド直管

全長4M

1本当：円

サイズ	一般管 (VP) JIS K 6741	薄肉管 (VU) JIS K 6741	長尺管 (VL)	
	価 格	価 格	サイズ	価 格
40	2,060	1,080	★ 13 (50) ★ 16 (50) ★ 20 (50)	8,070
50	2,890	1,370		11,850
65	3,700	2,080		14,430
75	5,660	2,780		
100	8,310	4,160		
125	10,650	6,740		
150	15,990	9,710		
200	23,890	16,010		
250	37,230	24,000		
300	52,630	33,780		
350	—	45,540	特殊管 (VA)	
400	—	60,480	サイズ	価 格
□ 450	—	76,480	★ 104×114	6,200
□ 500	—	96,060	★ 148×165	14,860
□ 600	—	145,150	★ 196×216	22,730

(注) ① □印は取扱製品です。  
② ★印は受注生産品です。

### II. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)

1本当：円

管種 サイズ	一般管 (VP仕様)		薄肉管 (VU仕様)	
	有効長4M	全長4M	有効長4M	全長4M
	価 格	価 格	価 格	価 格
40	●★ 2,270	★ 2,250	●★ 1,220	★ 1,200
50	●★ 3,210	★ 3,150	●★ 1,480	★ 1,450
65	●★ 4,160	★ 4,050	●★ 2,260	★ 2,220
75	6,310	★ 6,170	2,980	★ 2,920
100	9,360	★ 8,400	4,480	★ 4,290
125	12,080	★ 11,690	7,300	★ 7,110
150	18,210	★ 17,470	10,630	★ 10,240
200	27,760	★ 26,070	17,790	★ 16,760
250	43,530	★ 40,430	27,010	★ 25,060
300	62,460	★ 57,330	38,350	★ 35,220
350	—	—	54,850	—
400	—	—	68,720	—
450	—	—	87,880	—
500	—	—	109,140	—
600	—	—	168,330	—

(注) ① ★印は受注生産品です。  
② ●印はメーカー規格品です。

### Ⅲ. DV・VU継手

#### ① 一般DV継手 (JIS K6739)

1個当:円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (DL)		90°Y (DT)		90°大曲Y (LT)		45°Y (Y)		ソケット (DS)	
□ 30	86	□ 30	121	40	293	40	247	□ 30	75
40	109	40	178	50	391	50	362	40	81
50	184	50	282	65	680	65	590	50	104
65	305	65	466	75	980	75	860	65	173
75	437	75	630	100	1,900	100	1,770	75	265
100	870	100	1,310	125	3,180	125	3,190	100	512
125	1,840	125	2,430	150	6,630	150	7,530	125	1,030
150	3,170	150	4,350	50×40	351	50×40	259	150	1,770
□● 200	4,370	□ 40×30	150	□ 65×40	520	65×40	477	□● 200	2,530
□● 250	9,180	□ 50×30	207	65×50	520	65×50	477	□● 250	5,070
□● 300	17,340	□ 50×40	207	75×40	740	75×40	620	□● 300	8,430
90°大曲エルボ (LL)		65×40	368	75×50	740	75×50	620	インクリーザー (IN)	
40	201	65×50	368	75×65	740	75×65	620	□ 40×30	98
50	311	75×40	512	100×40	1,400	□ 100×40	1,290	□ 50×30	109
65	520	75×50	512	100×50	1,400	100×50	1,290	□ 50×40	109
75	710	75×65	512	100×65	1,400	100×65	1,290	□ 65×40	219
100	1,400	100×40	990	100×75	1,400	100×75	1,290	□ 65×50	219
125	2,530	100×50	990	□ 125×65	2,940	125×100	3,170	65×50	219
150	3,810	100×65	990	125×75	2,940	150×100	4,530	75×40	299
45°エルボ (45L)		100×75	990	125×100	2,940			75×50	299
□ 30	86	□● 125×75	2,440	150×65	4,790			75×65	299
40	109	● 125×100	2,440	□ 150×75	4,790			□ 100×40	449
50	173	□● 150×75	4,130	150×100	4,790			100×50	449
65	276	● 150×100	4,130	150×125	4,790			100×65	449
75	380							100×75	489
100	740							□● 125×65	700
125	1,580							□● 125×75	720
150	2,570							125×100	710
□● 200	3,740							● 150×75	1,120
□● 250	7,790							150×100	1,120
□● 300	17,080							150×125	1,420

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

#### ② VU継手 (AS-38)

1個当:円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (VU-DL)		45°エルボ (VU-45L)		90°Y (VU-DT)		45°Y (VU-45Y)	
● 40	109	● 40	109	50	282	50	362
50	184	50	173	65	466	75	860
65	305	65	276	75	630	100	1,770
75	437	75	380	100	1,310	● 125	3,190
100	870	100	740	● 125	2,430	150	7,530
● 125	1,840	● 125	1,580	150	4,350	75×50	620
150	3,170	150	2,570	75×50	512	100×50	1,290
				100×50	990	100×75	1,290
				100×75	990		
90°大曲エルボ (VU-LL)		ソケット (VU-DS)		90°大曲 (VU-LT)		インクリーザー (VU-IN)	
50	311	50	104	50	391	● 50×40	109
75	710	65	173	75	980	● 65×50	219
100	1,400	75	265	100	1,900	75×50	299
125	2,530	100	512	125	3,180	75×65	299
150	3,810	125	1,030	150	6,630	100×50	449
		150	1,770	75×50	740	100×65	449
				100×50	1,400	100×75	489
				100×75	1,400	125×100	710
				□ 150×125	4,790	150×100	1,120
						150×125	1,420

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。



③ 大口径VU継手

1個当：円

90°エルボ (DL)		45°エルボ (45L)		90°大曲Y (LT)		インクリーザー (IN)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
● 200	4,370	200	3,740	□ 200	15,900	□●200×100	2,850
□● 250	9,180	□ 250	7,790	□●200×100	14,550	□●200×125	3,060
□● 300	17,340	□ 300	17,080	□ 200×150	15,160	200×150	3,540
□● 350	45,890	□●350	43,330			250×200	7,100
□● 400	74,750	□●400	72,450			□●300×200	10,580
						□ 300×250	14,670
90°大曲エルボ (LL)		90°Y (DT)		ソケット (DS)		45°Y (Y)	
□ 200	8,200	●200	8,860	200	2,530	□ 200	15,400
□ 250	22,310	□●250	15,950	250	5,070	□ 200×150	15,530
□ 300	35,700	□●300	35,700	300	8,430		
		□●350	61,180	□●350	27,130		
		□●200×100	6,720	□●400	39,090		
		□●200×125	7,810				
		●200×150	8,450				
		□●250×150	16,680				
		□●250×200	19,490				

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

④ その他DV継手・VU継手（メーカー規格品）（取扱商品）

1個当：円

掃除口 (CO)		VUキャップ (VUC)		VUバルブソケット (VUVS)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
40	345	40	121	40	178
50	403	50	138	50	293
65	540	65	311	65	408
75	750	75	460	75	560
100	1,010	100	710	100	1,050
125	2,240	125	950		
150	3,450	150	1,100		
200	6,280	200	1,960		
		250	4,830		
		300	8,280		
		350	25,420		
		400	36,340		
差込ソケット (ES-A)					
75	1,390				
100	1,590				

#### IV. 透明パイプ・継手

##### ① 透明パイプ（メーカー規格品）

全長4M

1本当：円

T V		梱包単位		
サイズ	価格	本/袋	袋/束	本/束
13	1,520	5	5	25
16	2,240	4	5	20
20	2,710	3	5	15
25	3,430	2	5	10
30	4,730	2	5	10
40	5,990	1	7	7
50	8,620	1	5	5
65	11,800	1	3	3
75	17,970	1	2	2
100	23,310	1	2	2
VU50	6,550	1	5	5
VU75	14,600	1	3	3
VU100	21,900	1	2	2

##### ② 透明DV継手（JIS K6739）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (トウメイ DV-DL)		90° Y (トウメイ DV-DT)		90°大曲 Y (トウメイ DV-LT)		45° Y (トウメイ DV-Y)	
30	99	30	139	40	343	40	290
40	125	40	205	50	460	50	422
50	211	50	330	65	790	65	690
65	440	65	540	75	1,160	75	1,000
75	560	75	740	100	2,210	100	2,070
100	1,010	100	1,530	50×40	409	50×40	304
90°大曲エルボ (トウメイ DV-LL)		40×30	172	65×40	730	65×50	550
		50×40	238	65×50	730	75×50	730
		65×40	429	●65×50×50	870	100×50	1,510
		65×50	429	75×50	950	100×75	1,510
		75×50	590	75×65	860	インクリーザー (トウメイ DV-IN)	
		100×50	1,160	100×40	1,630		
		100×75	1,160	100×50	1,630		
		125×100	5,390	100×65	1,630		
45°エルボ (トウメイ DV-45L)		ソケット (トウメイ DV-DS)		差込ソケット (トウメイ ES-A)		40×30	112
30	99	30	86	75	1,670	50×40	125
40	125	40	92	100	1,900	65×50	308
50	198	50	119			75×50	350
65	396	65	319			75×65	350
75	500	75	352			100×50	520
100	860	100	590			100×75	560

(注) ●印はメーカー規格品です。

##### ③ 透明VU継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (トウメイ VU-DL)		ソケット (トウメイ VU-DS)		90° Y (トウメイ VU-DT)		45°エルボ (トウメイ VU-45L)		※90°大曲 (トウメイ VU-LT)	
50	209	50	121	50	330	50	198	50	450
75	510	75	308	75	740	75	440	75	1,160
100	1,010	100	590	100	1,530	100	860	100	2,220
※90°大曲エルボ (トウメイ VU-LL)		※インクリーザー (トウメイ VU-IN)		75×50	590	※45° Y (トウメイ VU-Y)		75×50	860
				100×50	1,160			100×50	1,640
				100×75	1,160	50	418	100×75	1,640
				150×100	7,870	100	2,080		
50	363	75×50	352			75×50	730		
75	840	100×75	560						
100	1,640								

(注) ※印は塩ビ管継手協会規格品です。

## V. 電線管 (JIS C8430)

全長4M

1本当：円

サイズ	(一般用) VE	(耐衝撃性) HI-VE
	価 格	価 格
14	441	590
16	540	710
22	620	850
28	1,220	1,640
36	1,720	2,350
42	2,270	3,110
54	3,180	4,390
70	4,060	5,580
82	6,230	8,560

## VI. 橋梁排水用パイプ

ゴム輪受口片受直管 (JIS K6741)

全長5M

1本当：円

RR-VP	
サイズ	価 格
200	33,390

接着受口 (TS) 直管 (JIS K6741)

有効長4M

1本当：円

一般管 (VP)	
サイズ	価 格
75	6,310
100	9,360
125	12,080
150	18,210
200	27,760
250	43,530
300	62,460

1本当：円

塩ビ角パイプ メーカー規格品		
サイズ	価 格	梱包数
210×110×4m	26,930	1
250×150×4m	37,610	1

1個当：円

インナーソケット メーカー規格品		
サイズ	価 格	梱包数
<input type="checkbox"/> ★210×110	3,220	20
<input type="checkbox"/> ★250×150	4,030	12

(注) ①□印は取扱製品です。  
②★印は受注生産品です。

### 3. カラーパイプ・継手

#### I.-1 耐候性向上仕様カラーパイプ(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー) (JIS K6741品)

1本当：円

サイズ	色					V P 価格	V U 価格	サイズ	色					V P 価格	V U 価格
	SG	BR	IV	MW	GR				SG	BR	IV	MW	GR		
75×2800	★	★	★	★	★	5,420	2,650	65×4000	★	★	★	★	★	4,900	2,920
100×2800	★	★	★	★	★	8,070	3,980	75×4000	○	○	○	○	○	7,550	3,850
75×3000	○	○	○	○	○	5,820	2,920	100×4000	○	○	○	○	○	11,240	5,700
100×3000	○	○	○	○	○	8,730	4,250	125×4000	○	○	○	○	○	14,300	9,030
50×4000	○	○	○	○	○	3,840	1,860	150×4000	○	○	○	○	○	21,590	13,130

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色です。

② ★印は受注生産品となります。

#### I.-2 カラーDV継手(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト)

① (JIS K6739品)

1個当：円

品名	サイズ	色				価格	品名	サイズ	色				価格
		SG	BR	IV	MW				SG	BR	IV	MW	
90°エルボ DL	50	○	○	○	○	288	ソケット DS	50	○	○	○	○	167
	65	□	□	□	□	460		65	□	□	□	□	253
	75	○	○	○	○	650		75	○	○	○	○	408
	100	○	○	○	○	1,290		100	○	○	○	○	770
	125	○	○	□	○	2,740		125	○	○	□	○	1,520
	150	○	○	□	○	4,690		150	○	○	□	○	2,600
45°エルボ 45L	50	○	○	○	○	253	90°大曲Y LT	50	□	□	□	□	580
	65	□	□	□	□	414		75	□	□	□	□	1,450
	75	○	○	○	○	570		100	□	□	□	□	2,800
	100	○	○	○	○	1,100		125	□	□	□	□	4,680
	125	○	○	○	○	2,320		150	□	□	□	□	9,750
	150	○	○	○	○	3,810		75×50	□	□	□	□	1,090
90° Y DT	50	○	○	○	○	426	100×50	□	□	□	□	2,060	
	65	□	□	□	□	680	100×75	□	□	□	□	2,060	
	75	○	○	○	○	940	125×75	□	□	□	□	4,340	
	100	○	○	○	○	1,940	125×100	□	□	□	□	4,340	
	125	○	○	○	○	3,580	150×100	□	□	□	□	7,040	
	150	○	○	○	○	7,020	45° Y Y	50	□	□	□	□	540
	65×50	□	□	□	□	550		75	□	□	□	□	1,280
	75×50	○	○	○	○	760		100	□	□	□	□	2,600
	75×65	□	□	□	□	760		75×50	□	□	□	□	920
	100×50	□	□	□	□	1,440	100×50	□	□	□	□	1,900	
	100×65	□	□	□	□	1,440	100×75	□	□	□	□	1,900	
	100×75	○	○	○	○	1,470	インクリーザ- DIN	65×50	□	□	□	□	322
	125×75	□	□	□	□	3,220		75×50	□	□	□	□	449
	125×100	□	□	□	□	3,220		75×65	□	□	□	□	449
150×75	□	□	□	□	6,060	100×50		□	□	□	□	630	
150×100	□	□	□	□	6,060	100×75		□	□	□	□	720	

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色です。

② □印は取扱商品です。

② (メーカー規格品)

1個当：円

品名	サイズ	色				価格	品名	サイズ	色				価格	
		SG	BR	IV	MW				SG	BR	IV	MW		
スライド ソケット	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,040	差込ソケット ES-D	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,000	
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,860								
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,410	やりとり ソケット ES-B プラス	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,300	
	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7,130			65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,760
Sソケット	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,640			75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,310
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,300			100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,380
	掃除口 (V)CO	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	550	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8,490	
75		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,090	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11,420		
100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,590	排水用バルブソケット DVS	50	<input type="checkbox"/>				380	
125		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,990			通気口 VO	50	<input type="checkbox"/>			
150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,180	65	<input type="checkbox"/>						4,570	
差込ソケット ES-A	50	<input type="checkbox"/>				1,910	75	<input type="checkbox"/>						4,760
	65	<input type="checkbox"/>				2,130	100	<input type="checkbox"/>						7,100
	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,660	ロングサンタリー ハント	75	<input type="checkbox"/>				3,800	
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,000								
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,650								
150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,460									

(注) ①SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色です。

②□印は取扱商品です。

II.-1 ステンメタリックパイプ (耐候性向上仕様)

1本当：円

サイズ	V U 価格	サイズ	V U 価格
75×3000	4,030	75×4000	5,370
100×3000	5,840	100×4000	7,780

II.-2 ステンメタリックDV継手

① (JIS K6739品)

1個当：円

品名	サイズ	価格	品名	サイズ	価格
90°エルボ DL	75	2,040	45°エルボ 45L	75	1,940
	100	3,100		100	2,960
90°Y DT	75	2,670	ソケット DS	75	1,890
	100	3,930		100	2,530
	100×75	3,790			

② (メーカー規格品)

1個当：円

品名	サイズ	価格	品名	サイズ	価格
スライド ソケット	75	4,320	Sソケット	75	3,850
	100	6,160		100	5,350
スライド チーズ	75	4,210	掃除口	75	4,210
	100	6,720		100	4,910
	100×75	6,000			

## 4. 下水道用

### I. 下水道管

#### ① 直管（本管・VU管）（JSWAS K-1）

有効長4M（VU及び両受パイプは全長4M）

1本当：円

円形管（K-1）								
品名	接着受口片受直管 （DV受口パイプ）		ゴム輪受口片受直管 （RR-Cパイプ）		ゴム輪受口両受直管 （RR-C両受パイプ）		ブレーションエンド直管 （VU管）	
略号	ST		SRA		WSRA		PE	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
75	-		-		-		2,780	7
100	4,460	5	4,870	1	5,480	1	4,160	5
125	7,220	3	7,890	1	8,860	1	6,740	3
150	10,480	1	11,360	1	12,170	1	9,710	1
200	17,440	1	18,850	1	20,190	1	16,010	1
250	26,260	1	28,390	1	31,860	1	24,000	1
300	37,150	1	40,020	1	44,910	1	33,780	1
350	52,860	1	54,030	1	60,710	1	45,540	1
400	67,240	1	68,600	1	80,280	1	60,480	1
450	85,490	1	87,190	1	102,470	1	76,480	1
500	108,100	1	109,870	1	129,180	1	96,060	1
600	165,060	1	168,020	1	197,150	1	145,150	1

#### ② 取付管（JSWAS K-1）

1本当：円

1本当：円

ゴム輪受口片受直管 （RR-NDパイプ） SRB				自在受口片受直管 SRB-F			接着受口片受直管 （DV受口パイプ） ST				
サイズ	価格		梱包数	サイズ	価格		梱包数	サイズ	価格		梱包数
	有効長0.8M	有効長4M			有効長0.8M	梱包数			有効長1.33M	梱包数	
100	2,580	4,850	1	●100	4,580	6	150	4,520	1	1	
125	4,200	7,620	1	●125	5,920	4	200	6,930	1	1	
150	5,920	11,330	1	●150	7,300	4	250	11,760	1	1	
200	9,290	18,780	1	●200	12,270	2	300	17,850	1	1	

(注) ●印はメーカー規格品です。 ※銅製さや管方式推進工法用です。


(メーカー規格品)

③ 本管用継手

(1) 本管用ゴム輪受口ベント






(メーカー規格品) <取扱製品> (受注生産品)

1個当:円

品名		B-SRA													
															
受口		ゴム輪受口													
		90° ベンド		60° ベンド		45° ベンド		30° ベンド		22° 1/2 ベンド		15° ベンド		11° 1/4 ベンド 5° 5/8 ベンド	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
150	18,850	1	17,580	1	14,170	1	14,170	1	12,900	1	12,900	1	12,400	1	
200	25,610	1	23,940	1	22,890	1	20,940	1	19,140	1	18,240	1	17,750	1	
250	50,510	1	48,090	1	40,920	1	34,490	1	31,970	1	29,440	1	25,850	1	
300	75,060	1	71,480	1	58,660	1	43,610	1	42,450	1	40,920	1	38,890	1	
350	137,850	1	113,970	1	99,500	1	90,450	1	77,750	1	74,680	1	72,360	1	
400	187,420	1	175,030	1	150,870	1	135,360	1	114,400	1	103,880	1	99,630	1	
450	278,320	1	254,430	1	184,150	1	166,090	1	149,710	1	142,760	1	137,930	1	
500	-	-	-	-	257,360	1	233,590	1	205,140	1	194,050	1	162,740	1	

(2) マンホール継手 (JSWAS K-1)

1個当:円

品名	上流用マンホール継手 (RRC受口マンホール継手)		下流用マンホール継手 (マンホール差口短管)		接着受口カラー (カラー)		VU本管用カラー		くら形マンホール継手 (RRC受口)		
受口	ゴム輪受口		プレーンエンド		接着受口		接着受口		ゴム輪受口		
略号	MR		MSA (MSA/MSB)*		WTB		WTA		MRK		
											
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
75	-	-	-	-	265	70	-	-	-	-	-
100	3,320	8	※2,000	12	520	34	-	-	100-1050	★● 5,420	7
125	★ 4,780	6	★※2,790	5	1,050	14	-	-	150-1050	★◎ 10,360	5
150	6,120	4	※3,590	6	1,820	12	★ 2,780	10	200-1050	★◎ 11,240	3
200	8,080	4	※4,780	5	2,530	6	★ 4,440	6	250-1050	★ 15,870	2
250	12,220	2	7,050	4	5,060	4	★ 5,340	4	300-1050	★ 23,450	1
300	18,070	1	14,750	1	8,480	2	★ 8,860	1	◎は射出成形品です。		
350	25,830	1	20,650	1	-	-	★ 13,360	1			
400	34,590	1	21,540	1	-	-	★ 18,210	1			
450	42,240	1	26,990	1	-	-	23,330	1			
500	57,880	1	32,990	1	-	-	● 33,240	1			
600	88,910	1	51,030	1	-	-	★● 50,300	1			

- (注) ① ★印は受注生産品です。  
 ② ●印はメーカー規格品です。  
 ③ WTA及びMRKはJSWAS K-6規格品です。  
 ④ ※MSA/MSBはMSAと同形状です。





(メーカー規格品)

品名	仮止めキャップ (ゴム輪受口、接着受口・差口兼用)	
略号	CC	
		
サイズ	価格	梱包数
100	1,080	90
★125	1,190	60
150	1,270	40
200	1,540	20
250	2,840	10
300	3,340	10

(注) ★印は受注生産品です。

(3) 副管用継手 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	副管分岐用マンホール継手 (RR-C受口副管用短管)		90° 曲管 (VU管)		副管用90° 支管 (VP用)		副管用90° 支管 (HP用)	
受口	ゴム輪受口		接着受口		プレーンエンド		プレーンエンド	
略号	MRL		90ST		VS		HS	
								
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
75	—	—	720	22	本管径 300以下	本管径 350以上	本管径 300以下	本管径 350以上
★100 ●	3,910	1	1,440	10	★ 3,460	★ 3,860	★●3,460	★●3,860
★125	—	—	2,600	5	★ 3,770	★ 4,190	★※3,770	—
150	7,580	1	3,920	4	★ 4,340	★ 4,830	★ 4,340	★ 4,830
200	10,100	1	8,220	2	★ 5,510	★ 6,060	★ 5,510	★ 6,060
250	15,150	1	22,330	2	★11,330	★11,330	★ 11,330	★ 11,330
300	21,390	1	35,670	1	—	★14,700	—	★ 14,700
★350	31,270	1	—	—	—	—	—	—
★400	43,260	1	—	—	—	—	—	—
★450	54,950	1	—	—	—	—	—	—
★500	77,730	1	—	—	—	—	—	—
★600	127,860	1	—	—	—	—	—	—

(注) ① ●印はメーカー規格品です。

② ★印は受注生産品です。


③ ※印は本管径150・200のみです。



(メーカー規格品)

<取扱製品>




1個当：円

品名	内副管用固定バンド (SUS製)	
略号	STEN-B	
		
サイズ	価 格	梱包数
100	7,900	40
★125	8,050	30
150	8,210	30
200	9,020	25
★250	9,600	20
★300	10,190	20

(注) ★印は受注生産品です。

<取扱製品> (受注生産品)

1個当：円

品名	本管塩ビ管用内副管 (分割型T字管)		本管塩ビ管用内副管 (分割型十字管)		本管ヒューム管用内副管 (十字管)	
略号	MRL-UTS		MRL-UCS		MRL-UC-H	
						
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150×100	39,850	1	39,850	1	—	—
150×125	—	—	97,370	1	—	—
150×150	97,370	1	97,370	1	—	—
200×100	87,400	1	87,400	1	—	—
200×150	59,250	1	59,250	1	83,400	1
250×150	—	—	75,580	1	97,730	1
250×200	80,770	1	80,770	1	104,240	1
300×150	—	—	90,990	1	132,910	1
300×200	93,250	1	93,250	1	143,330	1
350×200	—	—	—	—	208,350	1

④ 支管用品 (JSWAS K-1)  
 (1) 塩ビ本管用 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	ゴム輪受口								ゴム輪受口 (自在型)			
	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				自在ブランチ継手 90°			
略号	90SVR				K60SVR				90SVRF			
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	4,530	-	★ 5,000	-	★ 5,730	-	★ 6,290	-	★ 6,250	-	★ 6,890	-
125	★ 5,260	-	★ 5,800	-	★ 7,360	-	★ 8,100	-	★ 7,310	-	★ 8,040	-
150	6,270	-	★ 6,910	-	7,360	-	★ 8,100	-	8,370	-	★ 9,240	-
200	8,330	-	★ 9,180	-	★ 10,550	-	★ 11,600	-	★ 12,490	-	★ 14,070	-
250	●25,280	-	★●25,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	★●30,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) ① ★印は受注生産品です。  
 ② ●印はメーカー規格品です。

1個当：円

品名	ゴム輪受口 (自在型)											
	自在ブランチ継手											
受口	管軸 60°				60°				45°			
略号	K60SVRF				60SVRF				45SVRF			
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	-	-	-	-	★ 6,910	-	★ 7,590	-	★ 6,910	-	★ 7,590	-
125	-	-	-	-	★ 10,090	-	★ 11,100	-	★ 10,090	-	★ 11,100	-
150	★ 11,810	-	★ 12,980	-	★ 10,090	-	★ 11,100	-	★ 10,090	-	★ 11,100	-
200	★ 18,060	-	★ 19,860	-	★ 15,000	-	★ 16,490	-	★ 15,000	-	★ 16,490	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) ★印は受注生産品です。





(2) 鉄筋コンクリート管及び陶管本管用 (JSWAS K-1)

1 個当：円

品名	ゴム輪受口									
受口	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				90° 支管 (BA継手)	
略号	90SHR				K60SHR				A90SHR	
										
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上			
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★ 4,530	-	★ 5,000	-	★ 5,730	-	★※6,290	-	-	-
125	★ 5,260	-	★ 5,800	-	★ 7,360	-	★※8,100	-	-	-
150	6,270	-	★ 6,910	-	★ 7,360	-	★ 8,100	-	5,050	10
200	8,330	-	★ 9,180	-	★10,550	-	★11,600	-	★7,710	4
250	★● 25,280	-	★● 25,280	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	★● 30,690	-	-	-	-	-	-	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。  
 ② ●印はメーカー規格品です。  
 ③ ※印は本管径500以下のみです。

1 個当：円

品名	ゴム輪受口 (自在型)															
受口	自在ブランチ継手															
略号	90°				60°				60°				45°			
略号	90SHRF				K60SHRF				60SHRF				45SHRF			
																
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★6,250	-	★6,890	-	-	-	-	-	★ 6,910	-	★※ 7,590	-	★ 6,910	-	★※ 7,590	-
125	★7,310	-	★8,040	-	-	-	-	-	★10,090	-	★※11,100	-	★10,090	-	★※11,100	-
150	8,370	-	★9,240	-	★11,810	-	★12,980	-	★10,090	-	★ 11,100	-	★10,090	-	★ 11,100	-
200	12,490	-	★14,070	-	★18,060	-	★19,860	-	★15,000	-	★ 16,490	-	★15,000	-	★ 16,490	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。  
 ② ※印は本管径500以下のみです。

1個当：円

受口	ゴム輪受口		ゴム輪受口(自在型)	
品名	90°支管 (AA継手)		90°自在支管 (AA継手)	
略号	A90SHR		A90SHRF	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
150(I型)	7,350	6	11,700	6
★●150(II型)	8,090	4	12,870	4
★200(I型)	9,900	2	16,910	2
★200(II型)	10,890	2	18,600	2
★●250(I型)	27,240	1	-	-
★●250(II型)	29,970	1	-	-
★●300(I型)	33,090	1		
★●300(II型)	36,400	1		

(注) ① ★印は受注生産品です。  
② ●印はメーカー規格品です。

(受注生産品)

1個当：円

品名	RR-C・ND 受口枝付管		RR-C 受口枝付管	
略号	TR		TR-F	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
150×100	12,060	-	13,890	-
200×100	14,970	-	17,230	-
200×150	18,020	-	20,750	-
250×100	18,950	-	21,800	-
250×150	21,300	-	24,500	-
250×200	23,070	-	26,530	-
300×150	27,240	-	31,340	-
300×200	30,790	-	35,410	-

1個当：円

品名	枝付陶管用支管 (陶管継手)		枝付陶管用 自在支管	
略号	RH		RHF	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★3,190	18	-	-
150	4,610	8	★8,760	6
200	6,650	8	★14,490	2

(注) ★印は受注生産品です。

⑤ 取付管用継手 (JSWAS K-1)

(1) 曲管 (JSWAS K-1)

(ゴム輪受口)

1個当：円

品名	ゴム輪受口バンド											
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管		90° 曲管	
略号	15SR		30SR		45SR		60SR		75SR		90SR	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	2,980	15	2,980	12	3,300	12	3,300	9	●6,050	8	★●6,050	8
125	★4,230	9	★4,230	8	★5,110	6	★5,110	5	-	-	★●8,630	6
150	成5,590	6	成5,590	5	成6,340	5	成6,340	4	★●11,120	6	●11,120	4
200	9,630	4	9,630	4	11,560	3	11,560	2	★●19,380	2	★●19,380	2



- (注) ① ★印は受注生産品です。  
 ② ●印はメーカー規格品で、取扱商品です。  
 ③ 成は射出成形品です。

1個当：円

品名	自在バンド											
	曲管		15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管	
略号	OSRF		15SRF		30SRF		45SRF		60SRF		75SRF	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	成3,460	16	成3,730	15	成3,730	15	成4,130	13	成4,130	12	5,200	10
125	4,470	10	5,000	9	5,000	8	6,030	7	6,030	6	成□8,340	6
150	成5,520	6	成6,430	6	成6,430	6	成7,280	5	成7,280	5	成8,100	4
200	9,570	2	11,080	2	11,080	2	13,250	2	13,250	2	-	-



- (注) ① 成は射出成形品です。  
 ② □印は取扱商品です。

(接着受口)

1個当：円

品名	DV受口バンド							
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管	
略号	15ST		30ST		45ST		60ST	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★2,350	24	★2,350	16	★2,740	12	★2,740	11
125	★3,690	12	★3,690	10	★4,590	8	★4,590	6
150	★4,810	9	★4,810	9	★5,880	9	5,880	6
200	★8,250	4	★8,250	2	★10,680	2	★10,680	2



- (注) ① ★印は受注生産品です。

(メーカー規格品)

1個当：円

品名	自在曲管 (下流接着受口)											
	0° 自在曲管		15° 自在曲管		30° 自在曲管		45° 自在曲管		60° 自在曲管		75° 自在曲管	
略号	OSRF-ST		15SRF-ST		30SRF-ST		45SRF-ST		60SRF-ST		75SRF-ST	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★3,810	16	★4,090	15	★4,090	13	★4,530	13	★4,530	12	★□5,980	8
150	★6,080	6	★7,070	6	★7,070	6	★8,000	5	8,000	5	★□8,980	6



- (注) ① ★印は受注生産品です。  
 ② □印は取扱商品です。

(2) その他 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	マス取付継手 (マス用短管)		ゴム輪受口 カラー	
略号	MSB MSA/MSB		WR	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
100	2,000	12	2,520	32
125	★2,790	5	-	-
150	3,590	6	4,080	16
200	4,780	5	9,180	6

(注) ★印は受注生産品です。

(3) その他

1個当：円

品名	伸縮継手		陶管補修用継手		RR-ND受口差込継手		陶管変換継手	
略号	SLR		SLRH		SFR		TH	
								
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	2,090	12	-	-	1,920	21	-	-
125	★3,650	9	-	-	★2,290	12	-	-
150	3,650	4	17,270	3	2,470	8	4,830	6
200	6,110	2	★26,570	2	4,930	4	6,950	4

(注) ★印は受注生産品です。

⑥ リサイクル管  
下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 (JIS K-9797)

(取扱製品)

① プレーンエンド直管 (RS-VU) 全長4m

サイズ	価 格	梱 包 数
100	4,330	5
150	10,120	1
200	16,740	1

② ゴム輪受口片受直管 (RS-SRB) 有効長4m

サイズ	価 格	梱 包 数
100	5,130	1
150	11,670	1
★ 200	19,590	1

③ ゴム輪受口片受直管 (RS-SRB) 有効長0.8m

サイズ	価 格	梱 包 数
★ 100	2,580	8
★ 150	5,910	4
★ 200	9,290	2

(注) ★印は受注生産品です。

## Ⅱ. 推進管 (JSWAS K-6)

### ① スパイラル継手付直管

1本当：円

品名	スパイラル継手付直管 (先頭管/標準管/最終管)						備考
略号	SSPS						
	先頭管		標準管		最終管		接合剤 使用量 1箇所当り (g)
管種	V P						
長さ	有効長						
	2m		1m		0.8m		
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
150(VP)	-	-	16,580	1	13,790	4	60
200(VP)	★ 35,960	1	19,930	2	16,730	2	80
250(VP)	★ 45,800	1	25,420	1	20,460	2	100
300(VP)	★ 58,010	1	33,040	1	28,920	1	130
★□ 350(VM)	80,900	1	42,840	1	39,590	1	190
★□ 400(VM)	95,910	1	54,150	1	49,430	1	220
★□ 450(VM)	121,730	1	64,080	1	55,810	1	260
★□ 500(VM)	-	-	74,440	1	74,320	1	300

(注) ① ★印は受注生産品です。

② □印は取扱製品です。

### ② SUSカラー付直管

1本当：円

品名	SUSカラー付直管 (先頭管/標準管/最終管)							
略号	SUSR							
	先頭管(カラー付)・最終管				標準管(カラー付)			
管種	V P							
長さ	標準管・先頭管				最終管			
	2m		1m		2m		1m	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
150(VP)	-	-	17,630	1	-	-	10,500	1
200(VP)	★ 35,700	1	22,090	2	24,630	1	13,100	2
250(VP)	★ 46,940	1	29,720	1	35,970	1	17,500	1
300(VP)	★ 64,080	1	39,630	1	50,440	1	25,970	1
★□ 350(VM)	82,820	1	51,040	1	62,360	1	35,020	1
★□ 400(VM)	104,120	1	63,870	1	78,980	1	43,930	1
★□ 450(VM)	132,320	1	80,730	1	105,460	1	58,720	1

(注) ① 標準管・先頭管はカラー付です。

② ★印は受注生産品です。

③ □印は取扱製品です。



### Ⅲ. 有孔管

全長4M

1本当：円

塩化ビニル管・継手協会規格 AS13		
サイズ	V P	V U
	価 格	価 格
●40	2,370	1,270
50	3,300	1,560
65	4,210	2,390
75	6,460	3,210
100	9,560	4,810
125	14,280	7,740
150	18,410	11,150
200	27,630	18,400
250	40,060	27,600
300	57,020	38,470

(注) ① ●印はメーカー規格品です。

## 二重管・継手 (メーカー規格品)

### I. 加工型シリーズ

#### i) TV (透明仕様)





1本(個)当:円

呼び径	直管 (二重P)	エルボ (二重L)	45エルボ (二重45L)	チーズ (二重T)	透明VU エンドキャップ
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手	実継手	
	VP	TS	TS	TS	
					
16× 50	13,700	5,040	—	9,310	5,220
20× 65	17,600	6,730	—	11,380	6,300
25× 75	24,500	7,270	—	12,800	7,440
40× 75	26,100	8,090	8,220	14,980	7,960
50× 100	33,100	9,360	9,470	17,250	8,670

呼び径	異径チーズ (二重異径T)
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実継手
	TS
(25×16) × (75×50)	12,870
(40×16) × (75×50)	14,440
(40×25) × 75	15,630

#### ii) VU仕様

1本(個)当:円

呼び径	直管 (二重P)	エルボ (二重L)	45エルボ (二重45L)	チーズ (二重T)	VU エンドキャップ
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手	実継手	
	VP	TS	TS	TS	
					
16× 50	8,300	5,020	—	9,280	800
20× 65	10,400	6,670	—	11,330	1,020
25× 75	12,800	7,210	—	12,710	1,210
40× 75	14,800	8,060	8,170	14,890	1,420
50× 100	15,950	9,250	9,380	17,090	2,430
65× 125	28,000	20,050	20,100	36,090	2,720
75× 150	30,000	23,270	26,630	51,790	3,460
100× 200	43,000	35,770	36,630	66,590	6,620
125× 250	58,000	62,430	65,700	110,390	11,430
150× 250	66,000	67,720	65,730	145,880	12,390
200× 300	93,000	89,020	90,420	161,780	16,450

呼び径	異径チーズ (二重異径T)
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実継手
	TS
(25×16) × (75×50)	12,740
(40×16) × (75×50)	14,310
(40×25) × 75	15,550
(50×25) × (100×75)	17,080
(50×40) × (100×75)	17,770
(75×50) × (150×100)	41,420

## 二重管・継手（メーカー規格品）

### II. 一体成型型シリーズ

#### i) TV-VU（透明仕様）

1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	KT型 透明VU エンドキャップ	KR型 スパーサー
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手側	実継手側		
	VP	*TS仕様	*TS仕様		
		 *写真はI型			
20× 50	10,700	4,000	4,000	3,600	600
25× 50	11,800	4,600	4,600	4,200	750
40× 75	22,300	5,200	5,200	4,800	900
50× 100	31,800	5,800	5,800	5,400	1,000

\*一体成型型継手は実管部分も透明です。






#### ii) VU仕様

1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	KT型 VU エンドキャップ	KR型 スパーサー
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手		
	VP	TS	TS		
	No Photo	 *写真はI型			
20× 50	5,510	3,600	5,400	3,300	600
25× 50	6,600	4,200	6,300	3,600	750
40× 75	10,400	4,800	10,500	3,900	900
50× 100	13,900	5,400	12,500	4,200	1,000

### III. 関連製品

1本(個)当：円

呼び径	透明仕様	VU仕様	共通		
	KU型片差し ユニオン (保護管用)		ボール バルブ カバー	フランジ カバー (加工品)	漏液センサ
					
16	—	—	—	オープン	
50	5,000	4,500	オープン	オープン	—
75	5,400	4,600			—
100	5,800	5,000			—

## 6. 接合用品 (取扱商品)

### I. 接着剤

ビニル系接着剤 (低粘度高速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口接合用 JWWA S101	タフダイン (青)	500g缶	1,060	24
		1kg缶	2,090	10

ビニル系接着剤 (低粘度速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
H I 接着受口用 水道用透明継手用	タフダインH I	500g缶	1,360	24
		1kg缶	2,710	10
	タフダインH I (白)	500g缶	1,570	24
		1kg缶	3,120	10

ビニル系接着剤 (高粘度遅乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口用 (呼び径200以上)	タフダイン (黄)	1kg缶	2,280	10
		3kg缶	5,470	6

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

ブルー接着剤 (低粘度速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
透明DV継手用	カラータフダイン ブルー	500g缶	1,210	24
		1kg缶	2,400	10

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

### II. 接合剤

エポキシ系接合剤

1缶(個)当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
塩ビ管・ヒューム管用	KCケーシーボンド	1kg×2缶 (セット) (主剤、硬化剤)	6,490	6
		5kg×2缶 (セット) (主剤、硬化剤)	22,400	1
スパイラル推進管専用	SPEスピーボンド	400g入り	4,000	10
VPブランチ用	SVR接合剤	チューブ200g入り	820	50
角パイプ用	□KP接合剤	チューブ210g入り (×5本セット)	10,350	1

(注) □印は受注生産品です。

### III. 滑 剤

1個当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
ゴム輪接合用 SUSカラー接合用	Vソープ	1kg	1,720	10
		2kg	2,600	6

## 日本プラスチック工業株式会社

本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中宇西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2011(代) FAX(0568)73-7987
東京支店 首都圏営業所	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5722 FAX(03)6225-5727
仙台営業所	〒983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡 4丁目12番12号(L.Biz 仙台5階) TEL(022)791-1223 FAX(022)791-1227
北関東営業所	〒330-0802	埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地(いちご大宮ビル6階) TEL(048)640-5333 FAX(048)640-5335
大阪支店 関西営業所 中四国営業所	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号(住友生命新大阪北ビル6階) TEL(06)6398-5566 FAX(06)6398-5575
名古屋支店 中部営業所	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中宇西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2012 FAX(0568)73-7987
福岡営業所	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番5号(博多サンシティビル2階) TEL(092)472-5383 FAX(092)475-0492
産業資材営業部 本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中宇西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2013 FAX(0568)73-7987
東 京	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5725 FAX(03)6225-5727

ISO9001 本社/本社工場/美濃工場 審査登録  
ISO14001 本社/本社工場/美濃工場 審査登録

○本書記載の規格仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。