
## 製品図

日本プラスチック工業株式会社

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (ソケット)品ADV-DS ミルクホワイト(JIS K 6739 規格品)



単位:mm

呼び径	d 1	d 2	Q	d	t (最小)	D	Z+2	L
50	$60.35\pm0.30$	$59.75\pm0.30$	$25 \pm 1$	$51.0\pm0.9$	3. 0	67	3	53
65	76. $40 \pm 0.30$	75. $70 \pm 0.30$	$35 \pm 1$	$67.0\pm0.9$	3. 0	83	3	73
75	89. $45\pm0.30$	$88.65\pm0.30$	$40 \pm 2$	77. $2\pm 0.9$	3. 4	97	4	84
100	$114.55\pm0.35$	$113.55\pm0.35$	$50 \pm 2$	98.8±1.0	4. 3	124	4	104
125	$140.70\pm0.40$	139. $40 \pm 0$ . $40$	$65 \pm 2$	$125.0\pm1.2$	4. 7	151	4	134
150	$165.85\pm0.45$	$164.25\pm0.45$	$80 \pm 2$	$145.8 \pm 1.3$	5. 6	178	4	164

備考 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。