

ニホンパイプ

2022年2月 設計積算価格表

硬質塩化ビニル管

(水道用／一般・農水用／下水道用予算関係資料)※消費税は含まれておりません

目 次

1. 水道用	1
I. プレーンエンド直管	1
II. 水道用ポリエチレン管	1
III. TS・HI継手	2
①TS継手	2
②HI継手	3
IV. 水道用透明継手	4
2. 一般用 他	5
I. プレーンエンド直管	5
II. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)	5
III. DV・VU継手	6
①一般DV継手	6
②VU継手	6
③大口径VU継手	7
④その他DV・VU継手	7
IV. 透明パイプ・継手	8
①透明パイプ	8
②透明DV継手	8
③透明VU継手	8
V. 電線管	9
VI. 橋梁排水用パイプ・継手	9
3. カラーパイプ・継手	10
I. カラーパイプ・継手	10～11
4. 下水道用	12
I. 下水道管	12
①直管	12
②取付管	12
③本管用継手	13～15
④支管用品	16～18
⑤取付管用継手	19～20
⑥リサイクル管	21
II. 推進管	22
①スパイラル継手付直管	22
②SUSカラー付直管	22
III. 有孔管	23
5. 二重管・継手	24
6. 接合用品	26

1. 水道用

I. プレーンエンド直管

全長4M、(5)は5M

1本当：円

サイズ	水道用直管	耐衝撃性管
	水道管 (VP) JIS K6742	水道管 (HVP) JIS K6742
	価格	価格
13	770	970
16	1,090	1,430
20	1,320	1,720
25	1,900	2,470
30	2,330	3,010
40	★ 3,260	4,320
50	★ 4,600	6,060
65	★ 5,860	★ 7,700
75	★ 8,990	11,830
100	★ 13,210	17,640
125	★ 16,920	★ 22,780
150	★ 25,430	34,680
40(5)	★ 4,070	★ 5,390
50(5)	★ 5,720	★ 7,560
75(5)	★ 11,210	★ 14,800
100(5)	★ 16,460	★ 22,080
150(5)	★ 31,860	★ 43,190

(注) ★印は受注生産品です。

II. 水道用ポリエチレン二層管 (ポリニクス二層管)

1巻当：円

JIS K6762 (1種二層管)	
サイズ	価格
13 (120m)	28,560
20 (120m)	40,950
25 (90m)	48,090
30 (90m)	66,360
40 (60m)	59,190
50 (40m)	59,360

Ⅲ. TS・HI継手

①TS継手 (JIS K6743)

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (S)		エルボ (L)		□ 40×16	439	30	193
				40×20	439	40	279
13	64	13	64	40×25	439	50	452
16	73	16	77	40×30	439	キャップ (C)	
20	83	20	107	50×13	720	13	64
25	122	25	153	□ 50×16	720	16	73
30	160	30	209	50×20	720	20	77
40	279	40	372	50×25	720	25	94
50	425	50	620	50×30	720	30	122
65	730	65	1,090	50×40	720	40	206
75	1,070	75	1,620	65×50	1,410	50	345
100	2,150	100	3,180	□ 75×25	2,490	75	1,130
125	3,740	125	6,220	75×40	2,490	100	2,040
150	6,220	□ 150	10,370	75×50	2,490	150	5,140
16×13	73	チーズ (T)		□ 75×65	2,490	●給水栓用ソケット (FS)	
20×13	83	13	77	100×50	4,930	□ 13	77
20×16	83	16	120	100×75	4,930	16	83
25×13	122	20	151	□ 125×75	8,280	20	90
25×16	122	25	232	□ 125×100	8,280	□ 25	133
25×20	122	30	306	150×75	14,760	●給水栓用エルボ (FL)	
30×20	160	40	530	150×100	14,760	13	83
30×25	160	50	880	□ 150×125	14,760	16	107
40×20	273	65	1,610	バルブソケット (VS)		20	125
40×25	273	75	2,490	13	69	25	168
40×30	273	100	5,130	16	73	●給水栓用チーズ (FT)	
50×20	413	125	8,790	20	77	13	113
50×25	413	150	16,610	25	107	20	227
50×30	413	16×13	120	30	168	25	339
50×40	413	20×13	151	40	212	□ 16×13	140
□ 65×50	730	20×16	151	50	339	□ 20×13	227
75×50	1,070	25×13	232	● 65	520		
□ 75×65	1,070	25×16	232	● 75	740		
□ 100×75	2,000	25×20	232	● 100	1,390		
□ 125×100	3,630	30×13	306	ユニオンソケット (US)			
□ 150×100	6,230	□ 30×16	306	13	69		
□ 150×125	6,610	30×20	306	20	90		
45°エルボ (45L)		30×25	306	25	140		
□ 13	87	40×13	439				
□ 20	162						

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
メタル入給水栓用ソケット (MFS)		メタル入給水栓用エルボ (MFL)		メタル入給水栓用チーズ (MFT)		メタル入バルブソケット (MVS)	
□ 13	495	□ 13	550	□ 13	650	□ 13	880
□ 16	520	□※ 16	660	□ 20	1,190	□ 16	890
□ 20	810	□ 20	920	□ 25	1,880	□ 20	1,250
□ 25	1,350	□ 25	1,460	□ 16×13	940	□ 25	1,930
□ 20×13	810	□ 20×13	920	□ 20×13	990	□ 30	2,610
						□ 40	3,180
						□ 50	4,100

- (注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ □印は取扱商品です。

②HI継手 (JIS K6743)

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (HIS)		エルボ (HIL)		40×13	680	30	212
13	87	13	87	<input type="checkbox"/> 40×16	680	40	319
16	94	16	99	40×20	680	50	492
20	113	20	140	40×25	680	キャップ (HIC)	
25	160	25	212	40×30	680	13	87
30	206	30	279	<input type="checkbox"/> 50×13	1,110	16	94
40	360	40	492	50×16	1,110	20	99
50	550	50	770	50×20	1,110	25	133
65	950	65	1,390	50×25	1,110	30	146
75	1,390	75	2,120	50×30	1,110	40	279
100	2,770	100	4,180	50×40	1,110	50	439
125	4,920	125	8,000	65×50	1,940	75	1,510
150	8,020	<input type="checkbox"/> 150	13,710	<input type="checkbox"/> 75×25	2,770	100	2,630
16×13	94	チーゾ (HIT)		75×40	2,770	150	5,380
20×13	113	13	89	75×50	2,770	●給水栓用ソケット (HIFS)	
20×16	113	16	146	100×50	5,840	<input type="checkbox"/> 13	79
25×13	160	20	200	100×75	5,840	16	99
25×16	160	25	312	<input type="checkbox"/> 125×100	10,930	20	140
25×20	160	30	418	<input type="checkbox"/> 150×75	20,690	<input type="checkbox"/> 25	186
30×20	206	40	730	150×100	20,690	●給水栓用エルボ (HIFL)	
30×25	206	50	1,170	<input type="checkbox"/> 150×125	20,690	13	89
40×20	360	65	2,060	バルブソケット (HIVS)		16	133
40×25	360	75	3,400	13	87	<input type="checkbox"/> 20	186
40×30	360	100	7,140	16	94	<input type="checkbox"/> 25	279
50×20	550	125	11,540	20	99	●給水栓用チーゾ (HIFT)	
50×25	550	150	22,170	25	160	<input type="checkbox"/> 13	153
50×30	550	16×13	146	30	200	<input type="checkbox"/> 20	306
<input type="checkbox"/> 50×40	550	20×13	186	40	299	<input type="checkbox"/> 25	432
<input type="checkbox"/> 65×50	950	20×16	186	50	465	<input type="checkbox"/> 16×13	200
75×50	1,380	25×13	299	● 65	700	ユニオンソケット (HIUS)	
<input type="checkbox"/> 75×65	1,380	25×16	299	● 75	1,000	13	79
<input type="checkbox"/> 100×75	2,790	25×20	299	● 100	1,880	20	102
<input type="checkbox"/> 125×100	4,920	30×13	398			25	153
<input type="checkbox"/> 150×100	8,030	30×16	398				
<input type="checkbox"/> 150×125	9,140	30×20	398				
45°エルボ (HI45L)		30×25	398				
<input type="checkbox"/> 13	89						
<input type="checkbox"/> 20	186						

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
メタル入給水栓用ソケット (HIMFS)		メタル入給水栓用エルボ (HIMFL)		メタル入給水栓用チーゾ (HIMFT)		メタル入バルブソケット (HIMVS)	
<input type="checkbox"/> 13	590	13	670	<input type="checkbox"/> 13	810	<input type="checkbox"/> 13	1,210
<input type="checkbox"/> 16	770	<input type="checkbox"/> ※ 16	920	<input type="checkbox"/> 20	1,570	<input type="checkbox"/> 16	1,340
<input type="checkbox"/> 20	1,060	<input type="checkbox"/> 20	1,120	<input type="checkbox"/> 25	2,570	<input type="checkbox"/> 20	1,690
<input type="checkbox"/> 25	1,670	<input type="checkbox"/> 25	1,680	<input type="checkbox"/> 16×13	1,120	<input type="checkbox"/> 25	2,540
<input type="checkbox"/> 20×13	960	<input type="checkbox"/> 20×13	1,010			<input type="checkbox"/> 30	3,190
						<input type="checkbox"/> 40	3,860
						<input type="checkbox"/> 50	4,990

(注) ① ※印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格品として承認を得ております。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ □印は取扱商品です。

IV. 水道用透明継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
トウメイ ソケット		トウメイ チーズ		トウメイ エルボ		メタル入りバルブソケット(Ⅱ型)	
★ 13	109	★ 13	117	13	109	★ 13	1,570
★ 16	116	★ 16	182	★ 16	124	★ 16× 13	1,750
20	141	20	249	20	175	20	2,230
25	199	25	389	★ 20× 13	165	25	3,300
30	256	★ 30	520	25	264	30	4,160
40	446	40	910	30	347	40	5,040
50	690	50	1,450	40	620	50	6,490
★ 16× 13	116	★ 16× 13	182	50	960		
20× 13	141	★ 20× 13	231	メタル入り給水栓用ソケット			
★ 20× 16	141	★ 20× 16	231	★ 13	760		
25× 13	199	★ 25× 13	372	★ 16× 13	1,000		
25× 16	199	★ 25× 16	372	20	1,380		
25× 20	199	25× 20	372	20× 13	1,230		
30× 20	256	★ 30× 13	495	25	2,180		
30× 25	256	★ 30× 16	495	メタル入り給水栓用エルボ			
40× 25	446	30× 20	495	★ 13	880		
40× 30	446	30× 25	495	★ 16× 13	1,200		
★ 50× 30	690	★ 40× 13	850	20	1,450		
50× 40	690	★ 40× 16	850	20× 13	1,320		
		40× 20	850	★ 25	2,200		
トウメイ 45°エルボ		40× 25	850				
★ 13	111	★ 40× 30	850				
20	231	★ 50× 13	1,380				
25	419	★ 50× 16	1,380				
★ 30	560	50× 20	1,380				
40	970	50× 25	1,380				
50	1,570	★ 50× 30	1,380				
		50× 40	1,380				

(注) ★印は受注生産品です。

2. 一般用他

I. プレーンエンド直管

全長4M

1本当：円

サイズ	一般管(VP) JIS K 6741	薄肉管(VU) JIS K 6741	特殊管(VA)	
	価 格	価 格	サイズ	価 格
40	2,720	1,430	★104×114 ★148×165 ★196×216	8,180 19,620 30,000
50	3,820	1,810		
65	4,880	2,750		
75	7,480	3,670		
100	10,970	5,500		
125	14,060	8,890		
150	21,110	12,820		
200	31,540	21,130		
250	49,140	31,680		
300	69,470	44,590		
350	—	60,110		
400	—	79,840		
□ 450	—	100,610		
□ 500	—	123,200		
□ 600	—	183,610		

(注) ① □印は取扱製品です。
② ★印は受注生産品です。

II. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)

1本当：円

管種 サイズ	一般管 (VP仕様)		薄肉管 (VU仕様)	
	有効長4M	全長4M	有効長4M	全長4M
	価 格	価 格	価 格	価 格
40	●★ 3,000	★ 2,980	●★ 1,610	★ 1,580
50	●★ 4,240	★ 4,160	●★ 1,960	★ 1,920
65	●★ 5,500	★ 5,350	●★ 2,990	★ 2,930
75	8,330	★ 8,150	3,940	★ 3,850
100	12,360	★ 11,090	5,920	★ 5,660
125	15,950	★ 15,430	9,640	★ 9,380
150	24,040	★ 23,060	14,030	★ 13,510
200	36,650	★ 34,420	23,480	★ 22,130
250	57,460	★ 53,360	35,650	★ 33,080
300	82,450	★ 75,670	50,630	★ 46,490
350	—	—	72,410	—
400	—	—	90,710	—
□ 450	—	—	115,870	—
□ 500	—	—	143,530	—
□ 600	—	—	221,830	—

(注) ① □印は取扱製品です。
② ★印は受注生産品です。
③ ●印はメーカー規格品です。

Ⅲ. DV・VU継手

① 一般DV継手 (JIS K6739)

1個当:円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (DL)		90°Y (DT)		90°大曲Y (LT)		45°Y (Y)		ソケット (DS)	
□ 30	99	□ 30	140	40	339	40	285	□ 30	87
40	125	40	206	50	452	50	418	40	94
50	212	50	326	65	780	65	680	50	120
65	352	65	540	75	1,130	75	990	65	200
75	500	75	730	100	2,200	100	2,050	75	306
100	1,000	100	1,520	125	3,670	125	3,690	100	590
125	2,120	125	2,810	150	7,660	150	8,700	125	1,190
150	3,660	150	5,030	50×40	406	50×40	299	150	2,050
□● 200	5,050	□ 40×30	174	□ 65×40	610	65×40	550	□● 200	2,930
□● 250	10,600	□ 50×30	239	65×50	610	65×50	550	□● 250	5,850
□● 300	20,030	□ 50×40	239	75×40	860	75×40	720	□● 300	9,740
90°大曲エルボ (LL)		65×40	425	75×50	860	75×50	720	インクリーザー (IN)	
40	232	65×50	425	75×65	860	75×65	720	□ 40×30	113
50	360	75×40	590	100×40	1,620	□ 100×40	1,520	□ 50×30	125
65	610	75×50	590	100×50	1,620	100×50	1,520	□ 50×40	125
75	830	75×65	590	100×65	1,620	100×65	1,520	□ 65×40	253
100	1,620	100×40	1,140	100×75	1,620	100×75	1,520	□ 65×50	253
125	2,930	100×50	1,140	□ 125×65	3,470	125×100	3,660	75×40	345
150	4,400	100×65	1,140	125×75	3,470	150×100	5,240	75×50	345
45°エルボ (45L)		100×75	1,140	125×100	3,470			75×65	345
□ 30	99	□● 125×75	2,820	150×65	5,640			75×75	345
40	125	● 125×100	2,820	□ 150×75	5,640			□ 100×40	520
50	200	□● 150×75	4,860	150×100	5,640			100×50	520
65	319	● 150×100	4,860	150×125	5,640			100×65	520
75	439							100×75	560
100	860							□● 125×65	810
125	1,830							□● 125×75	850
150	2,970							125×100	850
□● 200	4,320							□● 150×75	1,320
□● 250	9,000							150×100	1,320
□● 300	19,720							150×125	1,640

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

② VU継手 (AS-38)

1個当:円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (VU-DL)		45°エルボ (VU-45L)		90°Y (VU-DT)		45°Y (VU-45Y)	
● 40	125	● 40	125	50	326	50	418
50	212	50	200	65	540	75	990
65	352	65	319	75	730	100	2,050
75	500	75	439	100	1,520	● 125	3,690
100	1,000	100	860	● 125	2,810	150	8,700
● 125	2,120	● 125	1,830	150	5,030	75×50	720
150	3,660	150	2,970	75×50	590	100×50	1,490
				100×50	1,140	100×75	1,490
				100×75	1,140		
90°大曲エルボ (VU-LL)		ソケット (VU-DS)		90°大曲 (VU-LT)		インクリーザー (VU-IN)	
50	360	50	120	50	452	● 50×40	125
75	840	65	200	75	1,130	● 65×50	253
100	1,660	75	306	100	2,200	75×50	345
125	3,000	100	590	125	3,670	75×65	345
150	4,530	125	1,190	150	7,660	100×50	520
		150	2,100	75×50	860	100×65	520
				100×50	1,620	100×75	560
				100×75	1,620	125×100	830
				□ 150×125	5,640	150×100	1,300
						150×125	1,640

(注) ①□印は取扱商品です。 ②●印はメーカー規格品です。

③ 大口径VU継手

1個当：円

90°エルボ (DL)		45°エルボ (45L)		90°大曲Y (LT)		インクリーザー (IN)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
● 200	5,050	200	4,320	□ 200	18,370	□●200×100	3,320
□● 250	10,600	□ 250	9,000	□●200×100	16,810	□●200×125	3,530
□● 300	20,030	□ 300	19,720	□ 200×150	17,510	200×150	4,090
□● 350	53,000	□●350	50,050			250×200	8,210
□● 400	86,340	□●400	83,680			□●300×200	12,220
						□ 300×250	16,940
90°大曲エルボ (LL)		90°Y (DT)		ソケット (DS)		45°Y (Y)	
□ 200	9,470	□●200	10,230	200	2,930	□ 200	18,710
□ 250	25,770	□●250	18,430	250	5,850	□ 200×150	16,670
□ 300	41,240	□●300	41,240	300	9,740		
		□●350	70,660	□●350	31,340		
		□●200×100	7,770	□●400	45,140		
		□●200×125	9,020				
		200×150	9,760				
		□●250×150	19,260				
		□●250×200	22,510				

(注) ①□印は取扱商品です。

②●印はメーカー規格品です。

④ その他DV継手・VU継手 (メーカー規格品) (取扱商品)

1個当：円

掃 除 口 (CO)		V U キ ャ ッ プ (VUC)	
サイズ	価格	サイズ	価格
40	398	40	140
50	465	50	160
65	630	65	360
75	870	75	530
100	1,170	100	830
125	2,590	125	1,100
150	3,980	150	1,280
200	7,250	200	2,270
		250	5,580
差込ソケット (ES-A)		300	9,560
		350	29,360
75	1,460	400	41,980
100	1,670		

IV. 透明パイプ・継手

① 透明パイプ（メーカー規格品）

全長4M

1本当：円

T V		梱包単位		
サイズ	価格	本/袋	袋/束	本/束
13	1,840	5	5	25
16	2,710	4	5	20
20	3,280	3	5	15
25	4,150	2	5	10
30	5,720	2	5	10
40	7,250	1	7	7
50	10,430	1	5	5
65	14,280	1	3	3
75	21,750	1	2	2
100	28,200	1	2	2
VU50	7,930	1	5	5
VU75	17,670	1	3	3
VU100	26,500	1	2	2

② 透明DV継手（JIS K6739）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (トウメイ DV-DL)		90° Y (トウメイ DV-DT)		90°大曲 Y (トウメイ DV-LT)		45° Y (トウメイ DV-Y)	
30	114	30	161	40	396	40	336
40	144	40	237	50	530	50	487
50	244	50	382	65	910	65	790
65	510	65	630	75	1,340	75	1,160
75	650	75	860	100	2,550	100	2,390
100	1,170	100	1,770	50×40	472	50×40	351
90°大曲エルボ (トウメイ DV-LL)		40×30	199	65×40	850	65×50	640
		50×40	275	65×50	850	75×50	850
		65×40	495	●65×50×50	1,000	100×50	1,750
		65×50	495	75×50	990	100×75	1,750
		75×50	680	75×65	1,100		
		100×50	1,340	100×40	1,880		
		100×75	1,340	100×50	1,880		
●50×40		125×100	6,230	100×65	1,880		
				100×75	1,880	インクリーザー (トウメイ DV-IN)	
45°エルボ (トウメイ DV-45L)		ソケット (トウメイ DV-DS)		差込ソケット (トウメイ ES-A)		40×30	130
		30	99			50×40	144
		40	107	75	1,930	65×50	355
		50	138	100	2,200	75×50	405
		65	369			75×65	405
		75	407			100×50	610
		100	680			100×75	650

(注) ●印はメーカー規格品です。

③ 透明VU継手（メーカー規格品）＜取扱商品＞

1個当：円

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90°エルボ (トウメイ VU-DL)		ソケット (トウメイ VU-DS)		90° Y (トウメイ VU-DT)		45°エルボ (トウメイ VU-45L)		※90°大曲 (トウメイ VU-LT)	
50	241	50	140	50	382	50	229	50	520
75	590	75	355	75	860	75	510	75	1,340
100	1,170	100	680	100	1,770	100	990	100	2,560
※90°大曲エルボ (トウメイ VU-LL)		※インクリーザー (トウメイ VU-IN)		75×50	680	※45° Y (トウメイ VU-Y)		75×50	990
				100×50	1,340			100×50	1,890
				100×75	1,340	50	483	100×75	1,890
				150×100	9,090	100	2,400		
						75×50	850		

(注) ※印は塩ビ管継手協会規格品です。

V. 電線管 (JIS C8430)

全長4M

1本当：円

サイズ	(一般用) VE	(耐衝撃性) HI-VE
	価格	価格
規格	JIS C8430	メーカー規格
14	580	-
16	710	★ 940
22	820	★ 1,130
28	1,610	★ 2,160
36	2,270	★ 3,110
42	3,000	★ 4,100
54	4,200	★ 5,800
70	5,360	★ 7,370
82	8,220	★ 11,300

(注) ★印は受注生産品です。

VI. 橋梁排水用パイプ

ゴム輪受口片受直管 (JIS K6741)

全長5M

1本当：円

RR-VP	
サイズ	価格
200	44,080

接着受口 (TS) 直管 (JIS K6741)

全長4M

1本当：円

一般管 (VP)	
サイズ	価格
75	8,150
100	11,090
125	15,430
150	23,060
200	34,420
250	53,360
300	75,670

1本当：円

1個当：円

1個当：円

1個当：円

塩ビ角パイプ メーカー規格品			インナーソケット メーカー規格品			角丸変換継手 (KP-VP) メーカー規格品			角形ゴム伸縮継手 (MEC-J) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
★210×110×4m	35,540	1	★ 210×110	3,720	20	□★210×110-150S	34,540	2	□★210×110RX	68,000	2
★250×150×4m	49,640	1	★ 250×150	4,650	12				□★250×150RX	80,000	2
<small>※SUSバンド2本付属 ※メイコーエンジニアリング (株) 製品</small>											

(注) ①□印は取扱製品です。

②★印は受注生産品です。

3. カラーパイプ・継手

I.-1 耐候性向上仕様カラーパイプ(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー・ダークグレー) (JIS K6741品)

1 本当：円

サイズ	色						V P 価 格	V U 価 格	サイズ	色						V P 価 格	V U 価 格
	SG	BR	IV	MW	GR	DG				SG	BR	IV	MW	GR	DG		
75×3000	○	○	○	○	○	○	6,110	3,070	100×4000	○	○	○	○	○	○	11,800	5,990
100×3000	○	○	○	○	○	○	9,170	4,460	125×4000	○		○	○	○	○	15,020	9,480
50×4000	○	○	○	○	○	○	4,030	1,950	150×4000	○		○	○	○	○	22,670	13,790
65×4000	★	★	★	★	★	★	5,150	3,070	200×4000	★		★	★	★	★	49,270	34,510
75×4000	○	○	○	○	○	○	7,930	4,040									

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。

② ★印は受注生産品となります。

I.-2 カラーDV継手(シルバーグレー・ココアブラウン・アイボリー・ミルクホワイト・グレー・ダークグレー)

① (JIS K6739品)

1 個当：円

品 名	サイズ	色						価 格	品 名	サイズ	色						価 格
		SG	BR	IV	MW	GR	DG				SG	BR	IV	MW	GR	DG	
90°エルボ DL	50	○	○	○	○	□	□	302	ソケット DS	50	○	○	○	○	□	□	175
	65	□	□	□	□	□	□	483		65	□	□	□	□	□	□	266
	75	○	○	○	○	□	□	680		75	○	○	○	○	□	□	428
	100	○	○	○	○	□	□	1,350		100	○	○	○	○	□	□	810
	125	○		○	○	□	□	2,880		125	○		□	○	□	□	1,600
	150	○		○	○	□	□	4,920		150	○		□	○	□	□	2,730
	※ ¹ 200	□		□	□	□	□	9,230		※ ¹ 200	□		□	□	□	□	5,310
45°エルボ 45L	50	○	○	○	○	□	□	266	90°大曲Y LT	50	□		□				610
	65	□	□	□	□	□	□	435		75	□		□				1,520
	75	○	○	○	○	□	□	600		100	□		□				2,930
	100	○	○	○	○	□	□	1,160		125	□		□				4,910
	125	○		□	○	□	□	2,440		150	□		□				10,240
	150	○		□	○	□	□	4,000		75×50	□		□		□		1,140
	※ ¹ 200	□		□	□	□	□	7,850		100×50	□		□		□		2,160
90° Y DT	50	○	○	○	○	□	□	447	45° Y Y	50	□		□				570
	65	□	□	□	□	□	□	710		65	□		□				910
	75	○	○	○	○	□	□	990		75	□		□	□			1,340
	100	○	○	○	○	□	□	2,040		100	□		□	□			2,730
	125	○		□	○	□	□	3,760		125	□		□				7,350
	150	○		□	○	□	□	7,370		150	□		□				11,610
	※ ¹ 200	□		□	□	□	□	22,510		75×50	□		□	□			970
	65×50	□	□	□	□	□	□	580	100×50	□		□				2,000	
	75×50	○	○	○	○	□	□	800	100×65	□		□				2,000	
	75×65	□	□	□	□	□	□	800	100×75	□		□				2,000	
	100×50	□	□	□	□	□	□	1,510	インクリーザー DIN	65×50	□		□		□	□	338
	100×65	□	□	□	□	□	□	1,510		75×50	□	□	□	□	□	□	471
	100×75	○	○	○	○	□	□	1,540		75×65	□		□	□	□	□	471
	※ ² 125×75	□		□		□	□	3,380		100×50	□		□	□	□	□	660
	※ ² 125×100	□		□		□	□	3,380		100×75	□	□	□	□	□	□	760
※ ² 150×75	□		□		□	□	6,360										
※ ² 150×100	□		□		□	□	6,360										
※ ² 200×150	□		□	□	□	□	21,490										

(注) ① SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。

② □印は取扱商品です。

※¹ VU-DV規格です。

※² メーカー規格です。

② メーカー規格品（取扱商品）

1個当：円

品名	サイズ	色						価格	品名	サイズ	色						価格					
		SG	BR	IV	MW	GR	DG				SG	BR	IV	MW	GR	DG						
スライド ソケット	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,140	差込ソケット ES-D	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,150					
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,000														
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,170	やりとり ソケット ES-B プラス	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,420					
	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7,500			65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,900				
Sソケット	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,720			75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,480				
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,420			100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,700				
掃除口 VCO	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	580	ES-B プラス	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8,910					
	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,140			伸縮継手 SLR	100	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16,740			
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,670					片ネジ管	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,280
	125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,140							100	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,440	差込ソケット ES-A	75			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
差込ソケット ES-A	50	<input type="checkbox"/>						2,010			スライドチーズ ST	75×50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,860			
	65	<input type="checkbox"/>						2,240					100	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,430
	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,790							100×75	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,150					150	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3,830															
150	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,680															

(注) SGはシルバーグレー色・BRはココアブラウン色・IVはアイボリー色・MWはミルクホワイト色・GRはグレー色・DGはダークグレー色です。


4. 下水道用

I. 下水道管

① 直管（本管・VU管）（JSWAS K-1）

有効長4M（VU及び両受パイプは全長4M）

1本当：円

円形管（K-1）								
品名	接着受口片受直管 （DV受口パイプ）		ゴム輪受口片受直管 （RR-Cパイプ）		ゴム輪受口両受直管 （RR-C両受パイプ）		ブレーションエンド直管 （VU管）	
略号	ST		SRA		WSRA		PE	
								
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
75	-	-	-	-	-	-	3,670	7
100	5,890	5	6,430	1	7,240	1	5,500	5
125	9,530	3	10,420	1	11,700	1	8,890	3
150	13,840	1	15,000	1	16,070	1	12,820	1
200	23,020	1	24,890	1	26,650	1	21,130	1
250	34,670	1	37,480	1	42,060	1	31,680	1
300	49,040	1	52,820	1	59,280	1	44,590	1
350	69,780	1	71,320	1	80,140	1	60,110	1
400	88,750	1	90,550	1	105,970	1	79,840	1
□450	112,850	1	115,090	1	135,260	1	100,610	1
□500	143,990	1	145,030	1	173,620	1	123,200	1
□600	217,880	1	225,820	1	260,240	1	183,610	1




（注）① □印は取扱製品です。

② 取付管（JSWAS K-1）

1本当：円

1本当：円

1本当：円

ゴム輪受口片受直管 （RR-NDパイプ） SRB				自在受口片受直管 SRB-F			接着受口片受直管 （DV受口パイプ） ST		
									
サイズ	価格		梱包数	サイズ	価格		サイズ	価格	
	有効長0.8M	有効長4M			有効長0.8M	梱包数		有効長1.33M	梱包数
100	3,120	6,410	1	□●100	5,290	6	150	5,960	1
125	4,850	10,060	1	□●125	6,840	4	200	9,140	1
150	7,160	14,950	1	□●150	8,440	4	250	15,530	1
200	10,730	24,790	1	□●200	14,170	2	300	23,570	1

（注）① □印は取扱製品です。

② ●印はメーカー規格品です。


※鋼製さや管方式推進工法用です。

③ 本管用継手

(1) 本管用ゴム輪受口ベント

(メーカー規格品) <取扱製品> (受注生産品)

1個当:円

品名		B-SRA													
															
受口		ゴム輪受口													
		90° ベンド		60° ベンド		45° ベンド		30° ベンド		22° 1/2 ベンド		15° ベンド		11° 1/4 ベンド 5° 5/8 ベンド	
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	
150	21,770	1	20,310	1	16,370	1	16,370	1	14,910	1	14,910	1	14,320	1	
200	29,580	1	27,650	1	26,430	1	24,190	1	22,110	1	21,070	1	20,500	1	
250	58,340	1	55,540	1	47,270	1	39,830	1	36,930	1	34,000	1	29,850	1	
300	86,690	1	82,560	1	67,750	1	50,370	1	49,030	1	47,270	1	44,910	1	
350	159,210	1	131,640	1	114,930	1	104,470	1	89,800	1	86,250	1	83,580	1	
400	216,470	1	202,160	1	174,250	1	156,340	1	132,130	1	119,980	1	115,070	1	
450	321,460	1	293,870	1	212,700	1	191,830	1	172,920	1	164,890	1	159,310	1	
500	-	-	-	-	297,250	1	269,800	1	236,940	1	224,130	1	187,970	1	

(2) マンホール継手 (JSWAS K-1)

1個当:円

品 名	上流用マンホール継手 (RR-C受口マンホール継手)		下流用マンホール継手 (マンホール差口短管)		接着受口カラー (カラー)		VU本管用カラー		くら形マンホール継手		
受 口	ゴム輪受口		プレーンエンド		接着受口		接着受口		ゴム輪受口		
略 号	MR		MSA (MSA/MSB)*		WTB		□ WTA		□ MRK		
											
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
75	-	-	-	-	306	70	-	-	-	-	-
100	★ 3,840	8	★※ 2,310	12	610	34	-	-	100-1050	★● 6,260	7
125	★ 5,520	6	★※ 3,220	5	1,210	14	-	-	150-1050	★● 11,970	5
150	7,070	4	※ 4,150	6	2,100	12	★ 3,210	10	200-1050	★● 12,980	3
200	9,330	4	※ 5,520	5	2,930	6	5,130	6	250-1050	★ 18,330	2
250	14,110	2	8,140	4	5,840	4	★ 6,170	4	300-1050	★ 27,080	1
300	20,870	1	17,040	1	9,790	2	★ 10,230	1			
350	□ 29,830	1	□ 21,510	1	-	-	★ 15,430	1			
400	□ 39,950	1	□ 24,880	1	-	-	★ 21,030	1			
450	□ 48,790	1	□ 31,170	1	-	-	26,950	1			
500	□ 66,850	1	□ 38,100	1	-	-	● 38,390	1			
600	□ 102,700	1	□ 58,940	1	-	-	★● 58,100	1			

(注) ① □印は取扱製品です。

② ★印は受注生産品です。

③ ●印はメーカー規格品です。

④ WTA及びMRKはJSWAS K-6規格品です。

⑤ ※MSA/MSBはMSAと同形状です。

◎は射出成形品です。


(メーカー規格品) <取扱製品>

品名	仮止めキャップ	
略号	CC	
		
サイズ	価格	梱包数
100	1,240	90
★125	1,380	60
150	1,460	40
200	1,780	20
250	3,280	10
300	3,860	10

(注) ★印は受注生産品です。

(3) 副管用継手 (JSWAS K-1)



1個当：円

品名	副管分岐用マンホール継手 (RR-C受口副管用短管)		90° 曲管 (VU管)	
受口	ゴム輪受口		接着受口	
略号	MRL		90ST	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
75	—	—	840	22
100	★● 4,520	1	1,660	10
125	—	—	3,000	5
150	★ 8,760	1	4,530	4
200	11,670	1	9,490	2
250	★ 17,500	1	25,800	2
300	★ 24,710	1	41,200	1
350	□★ 36,110	1	—	—
400	□★ 49,960	1	—	—
450	□★ 63,470	1	—	—
500	□★ 89,780	1	—	—
600	□★ 147,680	1	—	—

(注) ① □印は取扱製品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ ★印は受注生産品です。

<取扱製品> (受注生産品)

1個当：円


副管用90° 支管 (VP用)			副管用90° 支管 (HP用)		
プレーンエンド			プレーンエンド		
VS			HS		
					
価格		梱包数	価格		梱包数
本管径 300以下	本管径 350以上		本管径 300以下	本管径 350以上	
3,990	4,460	—	3,990	4,460	—
4,360	4,840	—	※ 4,360	—	—
5,020	5,580	—	5,020	5,580	—
6,370	7,000	—	6,370	7,000	—
13,090	13,090	—	13,090	13,090	—
—	16,980	—	—	16,980	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

(注) ※印は本管径150・200のみです。

(メーカー規格品)

<取扱製品>




1個当：円

品名	内副管用固定バンド (SUS製)	
略号	STEN-B	
		
サイズ	価格	梱包数
100	9,130	40
★125	9,300	30
150	9,480	30
200	10,420	25
★250	11,090	20
★300	11,770	20

(注) ★印は受注生産品です。

<取扱製品> (受注生産品)

1個当：円

品名	本管塩ビ管用内副管 (分割型T字管)		本管塩ビ管用内副管 (分割型十字管)		本管ヒューム管用内副管 (十字管)	
略号	MRL-UTS		MRL-UCS		MRL-UC-H	
						
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
150×100	46,020	1	46,020	1	—	—
150×125	—	—	112,460	1	—	—
150×150	112,460	1	112,460	1	—	—
200×100	100,950	1	100,950	1	—	—
200×150	68,430	1	68,430	1	96,330	1
250×150	—	—	87,300	1	112,880	1
250×200	93,290	1	93,290	1	120,400	1
300×150	107,700	1	105,090	1	153,520	1
300×200	—	—	107,700	1	165,550	1
350×200	—	—	—	—	240,650	1

④ 支管用品 (JSWAS K-1) <取扱製品>
 (1) 塩ビ本管用 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	ゴム輪受口								ゴム輪受口 (自在型)			
受口	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				自在ブランチ継手 90°			
略号	90SVR				K60SVR				90SVRF			
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	☆ 5,240	-	★ 5,780	-	★ 6,620	-	★ 7,260	-	7,220	-	★ 7,950	-
125	★ 6,070	-	★ 6,700	-	★ 8,500	-	★ 9,360	-	★ 8,450	-	★ 9,280	-
150	7,240	-	★ 7,990	-	☆ 8,500	-	★ 9,360	-	☆ 9,670	-	★ 10,670	-
200	9,630	-	★ 10,600	-	★ 12,190	-	★ 13,400	-	★ 14,420	-	★ 16,250	-
250	● 29,190	-	★ 29,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	★ 35,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) ① ★印は受注生産品です。 ☆250×150、300×150は受注生産品です。 ☆300×150は受注生産品です。
 ☆125×100、250×100、300×100は受注生産品です。

② ●印はメーカー規格品です。

1個当：円

品名	ゴム輪受口								ゴム輪受口 (自在型)			
受口	60°				自在ブランチ継手 60°				自在ブランチ継手 45°			
略号	K60SVRF				60SVRF				45SVRF			
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	-	-	-	-	★ 7,990	-	★ 8,770	-	★ 7,990	-	★ 8,770	-
125	-	-	-	-	★ 11,650	-	★ 12,830	-	★ 11,650	-	★ 12,830	-
150	★ 13,640	-	★ 14,990	-	★ 11,650	-	★ 12,830	-	★ 11,650	-	★ 12,830	-
200	★ 20,860	-	★ 22,940	-	★ 17,330	-	★ 19,040	-	★ 17,330	-	★ 19,040	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) ★印は受注生産品です。

(2) 鉄筋コンクリート管及び陶管本管用 (JSWAS K-1)

1 個当：円

品名	ゴム輪受口									
受口	90° 支管 (90°ブランチ継手)				60° 支管 (管軸60°ブランチ継手)				90° 支管 (BA継手)	
略号	90SHR				K60SHR				A90SHR	
										
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上			
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★ 5,240	-	★ 5,780	-	★ 6,620	-	★※7,260	-	-	-
125	★ 6,070	-	★ 6,700	-	★ 8,500	-	★※9,360	-	-	-
150	7,240	-	★ 7,990	-	★ 8,500	-	★ 9,360	-	5,830	10
200	★ 9,630	-	★ 10,600	-	★ 12,190	-	★ 13,400	-	★ 8,910	4
250	★● 29,190	-	★● 29,190	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	★● 35,440	-	-	-	-	-	-	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ ※印は本管径500以下のみです。

1 個当：円

品名	ゴム輪受口 (自在型)															
受口	自在ブランチ継手 90°				自在ブランチ継手 60°				自在ブランチ継手 60°				自在ブランチ継手 45°			
略号	90SHRF				K60SHRF				60SHRF				45SHRF			
																
	本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上		本直管径300以下		本直管径350以上	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★7,220	-	★7,950	-	-	-	-	-	★7,990	-	★※8,770	-	★7,990	-	★※8,770	-
125	★8,450	-	★9,280	-	-	-	-	-	★11,650	-	★※12,830	-	★11,650	-	★※12,830	-
150	9,670	-	★10,670	-	★13,640	-	★14,990	-	★11,650	-	★12,830	-	★11,650	-	★12,830	-
200	14,420	-	★16,250	-	★20,860	-	★22,940	-	★17,330	-	★19,040	-	★17,330	-	★19,040	-

- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ※印は本管径500以下のみです。

1 個当：円

受 口	ゴム輪受口		ゴム輪受口 (自在型)	
品 名	90° 支管 (AA継手)		90° 自在支管 (AA継手)	
略 号	A90SHR		A90SHRF	
				
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150(I型)	8,490	6	13,520	6
★●150(II型)	9,340	4	14,860	4
★ 200(I型)	11,440	2	19,540	2
★●200(II型)	12,570	2	21,480	2
★●250(I型)	31,460	1	-	-
★●250(II型)	34,620	1	-	-
★●300(I型)	38,210	1	-	-
★●300(II型)	42,040	1	-	-

(注) ① ★印は受注生産品です。

② ●印はメーカー規格品です。

(受注生産品)

1 個当：円

品 名	RR-C・ND 受口枝付管		RR-C 受口枝付管	
略 号	TR		TR-F	
				
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数
150×100	13,930	-	16,040	-
200×100	17,290	-	19,900	-
200×150	20,810	-	23,970	-
250×100	21,890	-	25,180	-
250×150	24,610	-	28,300	-
250×200	26,640	-	30,650	-
300×150	31,460	-	36,200	-
300×200	35,560	-	40,900	-

1 個当：円

品 名	枝付陶管用支管 (陶管継手)		枝付陶管用 自在支管	
略 号	RH		RHF	
				
サイズ	価 格	梱包数	価 格	梱包数
100	★3,690	18	-	-
150	5,320	8	★10,120	6
200	7,680	4	★16,730	2

(注) ★印は受注生産品です。

⑤ 取付管用継手 (JSWAS K-1) <取扱製品>

(1) 曲管 (JSWAS K-1)

(ゴム輪受口)

1個当：円

品名	ゴム輪受口ベンド											
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管		90° 曲管	
略号	15SR		30SR		45SR		60SR		75SR		90SR	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	3,440	15	3,440	12	3,820	12	3,820	9	● 6,990	8	★● 6,990	8
125	★ 4,880	9	★ 4,880	8	★ 5,910	6	★ 5,910	5	-	-	★● 9,970	6
150	㊦ 6,460	9	㊦ 6,460	9	㊦ 7,330	6	㊦ 7,330	8	★● 12,850	6	● 12,850	4
200	11,120	4	㊦ 11,120	3	13,350	3	13,350	2	★● 22,390	2	★● 22,390	2



- (注) ① ★印は受注生産品です。
 ② ●印はメーカー規格品です。
 ③ ㊦は射出成形品です。

1個当：円

品名	自在ベンド											
	曲管		15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管		75° 曲管	
略号	OSRF		15SRF		30SRF		45SRF		60SRF		75SRF	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	㊦ 3,990	16	㊦ 4,310	15	㊦ 4,310	15	㊦ 4,770	13	㊦ 4,770	12	6,010	10
125	5,160	10	5,780	9	5,780	8	6,960	7	6,960	6	㊦ 9,640	6
150	㊦ 6,380	6	㊦ 7,430	6	㊦ 7,430	6	㊦ 8,400	5	㊦ 8,400	5	㊦ 9,360	4
200	㊦ 11,060	2	㊦ 12,790	2	㊦ 12,790	2	㊦ 15,300	2	㊦ 15,300	2	-	-



(注) ㊦は射出成形品です。

(接着受口) (受注生産品)

1個当：円

品名	DV受口ベンド							
	15° 曲管		30° 曲管		45° 曲管		60° 曲管	
略号	15ST		30ST		45ST		60ST	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	2,720	24	2,720	16	3,170	12	3,170	11
125	4,260	12	4,260	10	5,300	8	5,300	6
150	5,560	9	5,560	9	6,790	9	6,790	6
200	9,530	4	9,530	2	12,330	2	12,330	2



(メーカー規格品)

1個当：円

品名	自在曲管 (下流接着受口)											
	自在曲管		15° 自在曲管		30° 自在曲管		45° 自在曲管		60° 自在曲管		75° 自在曲管	
略号	OSRF-ST		15SRF-ST		30SRF-ST		45SRF-ST		60SRF-ST		75SRF-ST	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★ 4,400	16	★ 4,720	15	★ 4,720	13	★ 5,240	13	★ 5,240	12	★ 6,910	8
150	★ 7,020	6	★ 8,160	6	★ 8,160	6	★ 9,240	5	★ 9,240	5	★ 10,370	6



(注) ★印は受注生産品です。

(2) その他 (JSWAS K-1)

1個当：円

品名	マス取付継手 (マス用短管)		ゴム輪受口 カラー	
略号	MSB MSA/MSB		WR	
				
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数
100	★2,310	12	★2,920	32
125	★3,220	5	-	-
150	4,150	6	4,710	16
200	5,520	5	10,600	6

(注) ★印は受注生産品です。

(3) その他

1個当：円

品名	伸縮継手		陶管補修用継手		RR-ND受口差込継手		陶管変換継手	
略号	SLR		SLRH		SFR		TH	
								
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
100	2,410	12	-	-	2,220	21	-	-
125	★4,210	9	-	-	★2,640	12	-	-
150	4,210	4	★19,940	3	2,850	8	5,580	6
200	7,060	2	★30,690	2	5,700	4	8,030	4

(注) ★印は受注生産品です。

⑥ リサイクル管
下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 (JIS K-9797)

(取扱製品)

① プレーンエンド直管 (RS-VU) 全長4m

サイズ	価 格	梱 包 数
100	5,710	5
150	13,360	1
200	22,090	1

② ゴム輪受口片受直管 (RS-SRB) 有効長4m

サイズ	価 格	梱 包 数
100	6,770	1
150	15,410	1
★ 200	25,860	1

③ ゴム輪受口片受直管 (RS-SRB) 有効長0.8m

サイズ	価 格	梱 包 数
★ 100	2,980	8
★ 150	6,830	4
★ 200	10,730	2

(注) ★印は受注生産品です。

Ⅱ. 推進管 (JSWAS K-6)

① スパイラル継手付直管

1本当：円

品名	スパイラル継手付直管 (先頭管/標準管/最終管)						備考
略号	SSPS						接合剤 使用量 1箇所当り (g)
管種	V P						
長さ	有効長						
	2m		1m		0.8m		
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
150(VP)	-	-	20,020	1	16,650	4	60
200(VP)	★ 43,420	1	24,070	2	20,210	2	80
250(VP)	★ 55,300	1	30,690	1	24,700	2	100
300(VP)	★ 70,050	1	39,890	1	34,930	1	130
★□ 350(VM)	-	-	51,730	1	47,810	1	190
★□ 400(VM)	-	-	65,390	1	59,690	1	220
★□ 450(VM)	-	-	77,370	1	67,390	1	260
★□ 500(VM)	-	-	89,880	1	89,750	1	300

(注) ① ★印は受注生産品です。

② □印は取扱製品です。

② SUSカラー付直管

1本当：円

品名	SUSカラー付直管 (先頭管/標準管/最終管)							
略号	SUSR							
管種	V P							
長さ	標準管・先頭管				最終管			
	2m		1m		2m		1m	
サイズ	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
150(VP)	-	-	21,290	1	-	-	12,680	1
200(VP)	★ 43,110	1	26,670	2	29,740	1	15,820	2
250(VP)	★ 56,680	1	35,890	1	43,440	1	21,140	1
300(VP)	★ 77,370	1	47,850	1	60,900	1	31,360	1
★□ 350(VM)	-	-	61,630	1	-	-	42,290	1
★□ 400(VM)	-	-	77,120	1	-	-	53,050	1
★□ 450(VM)	-	-	97,490	1	-	-	70,910	1

(注) ① 標準管・先頭管はカラー付です。

② ★印は受注生産品です。

③ □印は取扱製品です。

Ⅲ. 有孔管

全長4M

1本当：円

塩化ビニル管・継手協会規格 AS13		
サイズ	V P	V U
	価 格	価 格
● 40	★ 3,130	★ 1,680
50	★ 4,360	★ 2,060
65	★ 5,560	★ 3,160
75	★ 8,530	★ 4,240
100	★ 12,620	6,350
125	★ 18,850	★ 10,210
150	★ 24,300	14,720
200	★ 36,470	24,290
250	★ 52,880	★ 36,430
300	★ 75,260	★ 50,780

(注) ① ●印はメーカー規格品です。

② ★印は受注生産品です。

二重管・継手 (メーカー規格品)

I. 加工型シリーズ

i) TV (透明仕様)






1本(個)当:円

呼び径	直管 (二重P)	エルボ (二重L)	45エルボ (二重45L)	チーズ (二重T)	透明VU エンドキャップ
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手	実継手	
	VP	TS	TS	TS	
					
16× 50	15,950	5,330	5,370	9,840	5,480
20× 50	—	—	—	—	6,560
20× 65	20,240	7,200	7,090	12,040	6,760
25× 50	—	—	—	—	7,630
25× 75	27,720	7,730	7,690	13,590	7,820
40× 75	30,140	8,650	8,800	15,910	8,360
50×100	37,950	10,060	10,240	18,470	9,090

呼び径	異径チーズ (二重異径T)
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実継手
	TS
(25×16) × (75×50)	13,560
(40×16) × (75×50)	16,580
(40×25) × 75	15,230

ii) VU仕様

1本(個)当:円

呼び径	直管 (二重P)	エルボ (二重L)	45エルボ (二重45L)	チーズ (二重T)	VU エンドキャップ
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手	実継手	
	VP	TS	TS	TS	
					
16× 50	9,020	5,300	5,340	9,800	840
20× 50	—	—	—	—	1,000
20× 65	11,220	7,070	7,090	11,970	1,180
25× 50	—	—	—	—	1,030
25× 75	13,750	7,650	7,620	13,470	1,370
40× 75	14,300	8,580	8,740	15,790	1,590
50× 100	16,500	9,910	10,110	18,240	2,510
65× 125	35,200	21,440	21,320	38,440	2,860
75× 150	36,080	25,080	24,710	55,300	3,520
100×200	50,820	38,540	37,770	71,800	6,810
125×250	66,770	67,580	69,300	119,210	12,320
150×250	76,120	73,630	70,090	157,410	13,320
200×300	105,050	95,930	97,280	173,600	17,960

呼び径	異径チーズ (二重異径T)
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実継手
	TS
(25×16) × (75×50)	13,470
(40×16) × (75×50)	15,140
(40×25) × 75	16,460
(50×25) × (100×75)	18,130
(50×40) × (100×75)	18,860
(75×50) × (150×100)	43,770

二重管・継手（メーカー規格品）

II. 一体成型型シリーズ

i) TV-VU（透明仕様）

1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	KT型 透明VU エンドキャップ	KR型 スパーサー
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手		
	VP	※TS	※TS		
		 ※写真はI型			
20× 50	10,780	4,000	6,000	3,600	600
25× 50	11,990	4,600	6,900	4,200	750
40× 75	22,220	5,200	11,000	4,800	900
50× 100	31,570	5,800	13,000	5,400	1,000

※一体成型型継手は実管部分も透明です。






ii) VU仕様

1本(個)当：円

呼び径	直管（二重P）	エルボ（二重L）	チーズ（二重T）	KT型 VU エンドキャップ	KR型 スパーサー
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	実管	実継手	実継手		
	VP	※TS	※TS		
	No Photo	 ※写真はI型			
20× 50	5,720	3,600	5,400	3,300	600
25× 50	6,820	4,200	6,300	3,600	750
40× 75	10,560	4,800	10,500	3,900	900
50× 100	14,080	5,400	12,500	4,200	1,000

III. 関連製品

1本(個)当：円

呼び径	透明仕様	VU仕様	共通		
	KU型片差し ユニオン (保護管用)		ボールバルブ カバー (加工品)	フランジ カバー (加工品)	漏液センサ
					
16	—	—	—	—	オープン
50	5,000	4,500	—	—	—
75	5,400	4,600	—	—	—
100	5,800	5,000	オープン	オープン	—

6. 接合用品 (取扱商品)

I. 接着剤

ビニル系接着剤 (低粘度高速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口接合用 JWWA S101	タフダイン (青)	500g缶	1,170	24
		1kg缶	2,300	10

ビニル系接着剤 (低粘度速乾性)

1缶当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
H I 接着受口用 水道用透明継手用	タフダインH I	500g缶	1,500	24
		1kg缶	2,980	10
	タフダインH I (白)	500g缶	1,730	24
		1kg缶	3,430	10

1缶当：円

ビニル系接着剤 (高粘度遅乾性)

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口用 (呼び径200以上)	タフダイン (黄)	1kg缶	2,510	10
		3kg缶	6,020	6

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

1缶当：円

ブルー接着剤 (低粘度速乾性)

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
接着受口接合用 JWWA S101	カラータフダイン ブルー	500g缶	1,330	24
		1kg缶	2,640	10

△農水・下水用で、水道用には使用できません。

II. 接合剤

エポキシ系接合剤

1缶(個)当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
塩ビ管・ヒューム管用	KCケーシーボンド	1kg×2缶 (セット) (主剤、硬化剤)	7,140	6
		5kg×2缶 (セット) (主剤、硬化剤)	24,640	1
スパイラル推進管専用	SPエスピーボンド	400g入り	4,400	10
VPブランチ用	SVR接合剤	チューブ200g入り	900	50

III. 滑 剤

1個当：円

用途・規格	商品名	サイズ	価格	梱包数
ゴム輪接合用 SUSカラー接合用	Vソープ	1kg	1,890	10
		2kg	2,860	6



日本プラスチック工業株式会社

本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2011(代) FAX(0568)73-7987
東 京 支 店 首都圏営業所	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5722 FAX(03)6225-5727
仙台営業所	〒983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡 4 丁目12番12号(LBiz 仙台5階) TEL(022)791-1223 FAX(022)791-1227
北関東営業所	〒330-0802	埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地(いちご大宮ビル6階) TEL(048)640-5333 FAX(048)640-5335
大 阪 支 店 関西営業所 中四国営業所	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号(住友生命新大阪北ビル6階) TEL(06)6398-5566 FAX(06)6398-5575
名古屋支店 中部営業所	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2012 FAX(0568)73-7987
福岡営業所	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番5号(博多サンシティビル2階) TEL(092)472-5383 FAX(092)475-0492
産業資材営業部 本 社	〒485-0826	愛知県小牧市大字東田中字西田 100 番地の 1 TEL(0568)72-2013 FAX(0568)73-7987
東 京	〒103-0021	東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号(社労士ビル9階) TEL(03)6225-5725 FAX(03)6225-5727

ISO9001 本社/本社工場/美濃工場 審査登録

ISO14001 本社/本社工場/美濃工場 審査登録

○本書記載の規格仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2022.2